

СТАРТ
ВОЛЬТ



КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ автомобильных ламп

№2 2017

Краткая инструкция по пользованию каталогом применяемости ламп СтартВОЛЬТ

1. Выбрать модель автомобиля
2. Выбрать место установки лампы

Пример поиска автомобильной лампы:

Модель	Модификация	Ближний свет	Дальний свет	Противотуманные фары	Передние габаритные огни	Передние указатели поворота	Задние указатели поворота	Боковые указатели поворота	Задние габаритные огни	Стоп-сигнал	Задние противотуманные фары	Фонари заднего хода	Подсветка номерного знака	Третий стоп-сигнал
ALFA ROMEO														
146	[930 MY99] 02.99-12.00	VL-H1-01	VL-H1-01	VL-H3-01	VL-W2.1-01	VL-BAU15S-01	VL-BAU15S-01	VL-W2.1-01	VL-BAY15D-01	VL-BAY15D-01	VL-BA15S-01	VL-BA15S-01	VL-W2.1-01	VL-W2.1-01

Преимущества ламп СтартВОЛЬТ:

Автомобильные лампы продолжают линейку высококачественных и надёжных автозапчастей для электросистемы автомобиля, которые выпускает компания СтартВОЛЬТ. На данный момент ассортимент включает в себя две подгруппы: галогенные лампы и миниатюрные лампы накаливания. По своей применяемости лампы считаются «универсальными». Все указанные 103 позиции закрывают потребность свыше 90% современного парка российских автомобилей, включая «иномарки» и «грузовой сегмент».

Что касается отличительных особенностей то в лампочках СтартВОЛЬТ за счет контроля качества на каждой операции и автоматической сборки достигаются следующие важнейшие параметры:

- повышенная устойчивость к вибрациям;
- стабильное распределение светового потока в нужном диапазоне;
- повышенный срок службы – до 700 часов для галогенных ламп и от 100 000 включений для ламп накаливания;
- устойчивая работа в широком диапазоне напряжения от 0V до 28V.

Благодаря применению стекла с высокой степенью очистки фракции лампы СтартВОЛЬТ обладают усовершенствованной светопропускаемостью. По результатам стендовых и ресурсных испытаний автомобильные лампы СтартВОЛЬТ превосходят аналоги на 20-35% по сроку службы и светопропускаемости.

В данном каталоге представлены лампы только для автомобилей в модификациях с галогенными и миниатюрными лампами накаливания



Код СтартВОЛЬТ

Описание и характеристика ламп СтартВОЛЬТ

Тип лампы

VL-H1-01	Галогенная лампа H1 12V 55W P145S	H1
VL-H1-02	Галогенная лампа в блистере H1 12V 55W P145S	H1
VL-H1-09	Галогенная лампа H1 24V 70W P145S	H1
VL-H1-14	Галогенная лампа H1 12V 100W P145S	H1
VL-H1-15	Галогенная лампа H1 24V 100W P145S	H1
VL-H3-01	Галогенная лампа H3 12V 55W PK22S	H3
VL-H3-07	Галогенная лампа H3 12V 100W PK22S	H3
VL-H3-08	Галогенная лампа H3 24V 100W PK22S	H3
VL-H3-13	Галогенная лампа H3 24V 70W PK22S	H3
VL-H4-01	Галогенная лампа H4 12V 60/55W P43T	H4
VL-H4-02	Галогенная лампа в блистере H4 12V 60/55W P43T	H4
VL-H4-03	Галогенная лампа H4 12V 60/55W P45T	H4
VL-H4-09	Галогенная лампа H4 12V 100/90W P43T	H4
VL-H4-14	Галогенная лампа H4 24V 75/70W P43T	H4
VL-H4-15	Галогенная лампа H4 24V 100/90W P45T	H4
VL-H7-01	Галогенная лампа H7 12V 55W PX26D	H7
VL-H7-02	Галогенная лампа в блистере H7 12V 55W PX26D	H7
VL-H7-08	Галогенная лампа H7 12V 100W PX26D	H7
VL-H7-12	Галогенная лампа H7 24V 70W PX26D	H7
VL-H7-15	Галогенная лампа H7 24V 100W PX26D	H7
VL-H8-01	Галогенная лампа H8 12V 35W PGJ19-1	H8
VL-H9-03	Галогенная лампа H9 12V 35W PGJ19-5	H9
VL-H9-02	Галогенная лампа H9 12V 65W PGJ19-5	H9
VL-H10-01	Галогенная лампа H10 12V 42W PY20D	H10
VL-H11-01	Галогенная лампа H11 12V 55W PGJ19-2	H11
VL-HB1-01	Галогенная лампа HB1 12V 65/45W P29T	HB1
VL-HB3-01	Галогенная лампа HB3 12V 60W P20D	HB3
VL-HB4-01	Галогенная лампа HB4 12V 51W P22D	HB4
VL-HB5-01	Галогенная лампа HB5 12V 65/55W PX29T	HB5
VL-W2-01	Лампа накаливания 24V 1.2W W2X4.6D	W1.2W
VL-W2-02	Лампа накаливания 12V 2.3W W2X4.6D	W2.3W
VL-W2-03	Лампа накаливания 12V 1.2W W2x4.6D	W1.2W
VL-W2-04	Лампа накаливания в блистере (2 шт) 12V 1.2W W2x4.6D	W1.2W
VL-W2-05	Лампа накаливания жёлтая 24V 1.2W W2X4.6D	W1.2W
VL-W2-06	Лампа накаливания жёлтая 12V 2.3W W2X4.6D	W2.3W
VL-W2-07	Лампа накаливания жёлтая 12V 1.2W W2x4.6D	W1.2W
VL-B8.5D-01	Лампа накаливания 12V 12W B8.5D	B8.5D
VL-B8.5D-02	Лампа накаливания 12V 2W B8.5D	B8.5D
VL-B8.5D-03	Лампа накаливания 12V 15W B8.5D	B8.5D
VL-B8.5D-04	Лампа накаливания 24V 12W B8.5D	B8.5D
VL-B8.5D-05	Лампа накаливания 24V 2W B8.5D	B8.5D
VL-B8.5D-06	Лампа накаливания 24V 15W B8.5D	B8.5D
VL-B8.3D-02	Лампа накаливания 12V 12W B8.3D	B8.3D
VL-B8.3D-03	Лампа накаливания 12V 2W B8.3D	B8.3D
VL-B8.3D-01	Лампа накаливания 24V 12W B8.3D	B8.3D
VL-B8.3D-04	Лампа накаливания 24V 2W B8.3D	B8.3D
VL-SV8.5-01	Лампа накаливания 31 мм 12V 10W SV8.5-8	C10W
VL-SV8.5-02	Лампа накаливания 41 мм 12V 10W SV8.5-8	C10W
VL-SV8.5-03	Лампа накаливания 41 мм 12V 5W SV8.5-8	C5W
VL-SV8.5-04	Лампа накаливания 41 мм 24V 5W SV8.5-8	C5W
VL-SV8.5-05	Лампа накаливания 41 мм 24V 10W SV8.5-8	C10W
VL-SV8.5-06	Лампа накаливания 35 мм 12V 5W SV8.5-8	C5W



Код СтартВОЛЬТ	Описание и характеристика ламп СтартВОЛЬТ	Тип лампы
VL-SV8.5-07	Лампа накаливания 35 мм 24V 5W SV8.5-8	C5W
VL-SV8.5-08	Лампа накаливания 35 мм 12V 10W SV8.5	C10W
VL-SV8.5-09	Лампа накаливания 38 мм 24V 10W SV8.5-8	C10W
VL-SV8.5-10	Лампа накаливания 38 мм 12V 5W SV8.5-8	C5W
VL-SV8.5-11	Лампа накаливания 38 мм 24V 5W SV8.5-8	C5W
VL-SV8.5-12	Лампа накаливания 38 мм 12V 10W SV8.5-8	C10W
VL-BAU15S-01	Лампа накаливания 12V 21W BAU15S	P21W
VL-BAU15S-04	Лампа накаливания в блистере (2 шт) 12V 21W BAU15S	P21W
VL-BAU15S-05	Лампа накаливания жёлтая 12V 21W BAU15S	PY21W
VL-BAU15S-02	Лампа накаливания жёлтая в блистере (2 шт) 12V 21W BAU15S	PY21W
VL-BA15S-01	Лампа накаливания 12V 21W BA15S	P21W
VL-BA15S-02	Лампа накаливания в блистере (2 шт) 12V 21W BA15S	P21W
VL-BA15S-03	Лампа накаливания 24V 21W BA15S	P21W
VL-BA15S-04	Лампа накаливания жёлтая 12V 21W BA15S	PY21W
VL-BA15S-05	Лампа накаливания Серия Amber натуральное стекло	PY21W
	в блистере 12V 21W BA15S	
VL-BA15S-06	Лампа накаливания жёлтая 24V 21W BA15S	PY21W
VL-BAY15D-01	Лампа накаливания 12V 21/5W BAY15D	P21/5W
VL-BAY15D-02	Лампа накаливания Серия Amber/Red/Yellow 12V 21/5W BAY15D	PY21/5W
VL-BAZ15D-02	Лампа накаливания 12V 21/5W BAZ15D	P21/4W
VL-BAY15D-03	Лампа накаливания Серия Amber/Red/Yellow 24V 21/5W BAY15D	PY21/5W
VL-BA15S-07	Лампа накаливания 12V 5W BA15S	R5W
VL-BA15S-08	Лампа накаливания в блистере (2 шт) 12V 5W BA15S	R5W
VL-BA15S-09	Лампа накаливания 12V 10W BA15S	R10W
VL-BA15S-10	Лампа накаливания в блистере (2 шт) 12V 10W BA15S	R10W
VL-BA15S-11	Лампа накаливания 24V 5W BA15S	R5W
VL-BA15S-13	Лампа накаливания 24V 10W BA15S	R10W
VL-W3-01	Лампа накаливания 12V 21/5W W3X16Q	W21/5W
VL-W3-02	Лампа накаливания жёлтая 12V 21/5W W3X16Q	WY21/5W
VL-W3-03	Лампа накаливания 12V 21W W3X16D	W21W
VL-W3-04	Лампа накаливания жёлтая 12V 21W W3X16D	WY21W
VL-W3-06	Лампа накаливания 24V 21/5W W3X16Q	W21/5W
VL-W3-08	Лампа накаливания жёлтая 24V 21/5W W3X16Q	WY21/5W
VL-W3-07	Лампа накаливания 24V 21W W3X16D	W21W
VL-W3-09	Лампа накаливания жёлтая 24V 21W W3X16D	WY21W
VL-W2.1-07	Лампа накаливания 12V 16W W2.1X9.5D	W21W
VL-W2.1-08	Лампа накаливания 24V 16W W2.1X9.5D	W21W
VL-BA9S-01	Лампа накаливания 12V 4W BA9S	T4W
VL-BA9S-02	Лампа накаливания в блистере (2 шт) 12V 4W BA9S	T4W
VL-BA9S-03	Лампа накаливания 12V 5W BA9S	T5W
VL-BA9S-04	Лампа накаливания 24V 4W BA9S	T4W
VL-BA9S-11	Лампа накаливания 24V 5W BA9S	T5W
VL-BA9S-05	Лампа накаливания 12V 2W BA9S	T2W
VL-BA9S-06	Лампа накаливания 24V 2W BA9S	T2W
VL-BA9S-07	Лампа накаливания 12V 3W BA9S	T3W
VL-W2.1-01	Лампа накаливания 12V 5W W2.1X9.5D	W5W
VL-W2.1-02	Лампа накаливания жёлтая 12V 5W W2.1X9.5D	WY5W
VL-W2.1-03	Лампа накаливания 24V 5W W2.1X9.5D	W5W
VL-W2.1-09	Лампа накаливания жёлтая 24V 5W W2.1X9.5D	WY5W
VL-W2.1-04	Лампа накаливания 12V 3W W2.1X9.5D	W3W
VL-W2.1-05	Лампа накаливания 12V 2W W2.1X9.5D	W2W
VL-W2.1-06	Лампа накаливания 24V 3W W2.1X9.5D	W3W




Модель	Модификация	Ближний свет	Дальний свет	Противотуманные фары	Передние габаритные огни	Передние указатели поворота	Задние указатели поворота	Боковые указатели поворота	Задние габаритные огни	Стоп-сигнал	Задние противотуманные фонари	Фонари заднего хода	Подсветка номерного знака	Третий стоп-сигнал
VOLVO														
C70 Cabrio	I 02.98-03.06	VL-H7-01	VL-H7-01	VL-H1-01	VL-W2.1-01	VL-BA15S-01 VL-W3-037	VL-BA15S-01 VL-BAU15S-01	VL-W2.1-02	VL-BA15S-07	VL-BA15S-01	VL-BAZ15D-02	VL-BA15S-01	VL-W2.1-01	
	II 03.06-> 01.97-07.02	VL-H11-01 VL-H7-01	VL-H7-01	VL-H11-01 VL-H1-01	VL-W2.1-01 VL-W2.1-01	VL-BAU15S-01 VL-BA15S-01	VL-BAU15S-01 VL-BA15S-01	VL-W2.1-01 VL-W2.1-02	VL-BAY15D-01 VL-BA15S-07	VL-BAY15D-01 VL-BA15S-01	VL-BA15S-01 VL-BAZ15D-02	VL-BA15S-01 VL-BA15S-01	VL-W2.1-01 VL-W2.1-01	
						VL-W3-037 VL-BAU15S-01	VL-BAU15S-01	VL-W2.1-01	VL-BA15S-07	VL-BA15S-01	VL-BAZ15D-02	VL-BA15S-01	VL-W2.1-01	
S40	I 09.95-01.04	VL-H4-01 VL-H7-01	VL-H7-01 VL-H4-01 VL-H7-01	VL-H3-01	VL-BA9S-01									
	II [P11] 08.05-2012	VL-H7-01	VL-HB3-01	VL-H11-01	VL-W2.1-01	VL-BAU15S-01	VL-BAU15S-01		VL-BA15S-07	VL-BA15S-01	VL-BA15S-01	VL-BA15S-01		
S60	[P24] 11.00-07.09	VL-H7-01	VL-H7-01 VL-HB3-01	VL-H1-01	VL-W2.1-01	VL-BAU15S-01	VL-BAU15S-01	VL-W2.1-02	VL-BA15S-07	VL-BA15S-01	VL-BAZ15D-02	VL-BA15S-01	VL-SV8.5-03	
S70	01.97-07.00	VL-H7-01	VL-H7-01	VL-H1-01	VL-W2.1-01	VL-BA15S-01 VL-BAU15S-01	VL-BA15S-01 VL-BAU15S-01	VL-W2.1-02	VL-BA15S-07	VL-BA15S-01	VL-BAZ15D-02	VL-BA15S-01	VL-W2.1-01	
S80	I [P23] 06.98-07.06	VL-H7-01	VL-H7-01	VL-H1-01	VL-W2.1-01	VL-BAU15S-01	VL-BAU15S-01	VL-W2.1-01	VL-BA15S-07	VL-BA15S-01	VL-BAZ15D-02	VL-BA15S-01	VL-W2.1-01	
	II 03.06->	VL-H11-01	VL-H9-02 VL-H7-01	VL-H8-01	VL-W2.1-01			VL-BAU15S-01	VL-W2.1-02		VL-BA15S-01 VL-BA15S-01	VL-BA15S-01 VL-BA15S-01	VL-SV8.5-03	
V40	01.95-06.04	VL-H4-01 VL-H7-01	VL-H7-01 VL-H4-01	VL-H3-01	VL-BA9S-01	VL-BAU15S-01	VL-BAU15S-01	VL-W2.1-01	VL-BA15S-07	VL-BA15S-01	VL-BAZ15D-02	VL-BA15S-01	VL-SV8.5-03	
V50	[P12] 04.04-2012	VL-H7-01	VL-HB3-01	VL-H11-01	VL-W2.1-01	VL-BA15S-01	VL-BAU15S-01	VL-W2.1-02	VL-BA15S-07	VL-BA15S-01	VL-BA15S-01	VL-BA15S-01	VL-SV8.5-03	
V70	I 01.97-03.00	VL-H7-01	VL-H7-01	VL-H1-01	VL-W2.1-01	VL-BA15S-01 VL-BAU15S-01	VL-BA15S-01 VL-BAU15S-01	VL-W2.1-02	VL-BAZ15D-02	VL-BA15S-01	VL-BAZ15D-02	VL-BA15S-01	VL-W2.1-01	
	II 03.00-07.07	VL-H7-01	VL-H7-01 VL-HB3-01	VL-H1-01	VL-W2.1-01	VL-BAU15S-01	VL-BAU15S-01	VL-W2.1-02	VL-BAY15D-01	VL-BAY15D-01	VL-BA15S-01	VL-BA15S-01	VL-SV8.5-03	
									VL-BA15S-07					
XC60	03.09->	VL-H7-01	VL-H7-01	VL-H1-01	VL-W2.1-01	VL-BA15S-01	VL-BAU15S-05A	VL-W2.1-02	VL-BA15S-07	VL-BA15S-01	VL-BA15S-01	VL-BA15S-01	VL-W2.1-01	
XC70	I 08.02-07.07	VL-HB3-01	VL-H7-01	VL-H1-01	VL-W2.1-01	VL-BAU15S-01	VL-BAU15S-01	VL-W2.1-02	VL-BAY15D-01	VL-BAY15D-01	VL-BA15S-01	VL-BA15S-01	VL-SV8.5-03	
									VL-BA15S-07					
XC90	II 08.07->	VL-H7-01	VL-H7-01	VL-H1-01	VL-W2.1-01	VL-BAU15S-05A	VL-BAU15S-05A	VL-W2.1-02	VL-BAY15D-01	VL-BAY15D-01	VL-BA15S-01	VL-BA15S-01	VL-SV8.5-06	
	10.02-2014	VL-H7-01	VL-H7-01	VL-H1-01	VL-W2.1-01	VL-BA15S-01	VL-BAU15S-01	VL-W2.1-02	VL-BAZ15D-02	VL-BA15S-01	VL-BAZ15D-02	VL-BA15S-01	VL-W2.1-01	
ZAZ														
Chance	07.09->	VL-H4-01	VL-H4-01	VL-H3-01	VL-W2.1-01	VL-BAU15S-05	VL-BA15S-01	VL-W2.1-01	VL-BAY15D-01	VL-BAY15D-01	VL-BA15S-01	VL-BA15S-01	VL-W2.1-01	VL-BA15S-01
Sens	[Tf698] 01.02->	VL-H4-01	VL-H4-01	VL-H3-01	VL-W2.1-01	VL-BA15S-01	VL-BA15S-01	VL-W2.1-01	VL-BAY15D-01	VL-BAY15D-01	VL-BA15S-01	VL-BA15S-01	VL-W2.1-01	VL-BA15S-01

Составитель каталога оставляет за собой право на технические изменения и ошибки.

При возникновении дополнительных вопросов обратитесь к региональному представителю марки

Вашего автомобиля или воспользуетесь руководством по эксплуатации.

Схема применяемости ламп



О Компании СтартВОЛЬТ

Компания СтартВОЛЬТ на сегодняшний день входит в тройку лидеров в поставках генераторов и стартеров на легковые отечественные автомобили на российском вторичном рынке. Именно с начала производства этой продукции начинается история СтартВОЛЬТ. Генераторы и стартеры являются «визитной карточкой бренда».

Помимо генераторов и стартеров номенклатура бренда представлена следующими товарными группами:

- Насосы омывателя
- Автомобильные лампы
- Трапеции стеклоочистителя
- Активаторы блокировки замка двери
- Клеммы АКБ
- Насосы отопителя дополнительные электрические
- Моторы бензонасоса (электрические)
- Регуляторы холостого хода
- Автомобильные реле
- Клапаны изменения фаз ГРМ
- Модули топливных насосов и их комплектующие
- Заслонки дроссельные электрические

Идеология и миссия бренда «СтартВОЛЬТ» базируется на двух основных принципах :

- Техническое совершенствование и 100% контроль качества выпускаемых изделий в области автоэлектрики
- Стремление стать лидером в сегменте автоэлектрики (прежде всего генераторы и стартеры, как ключевая компетенция) мы рассчитываем занять лидирующие позиции на рынке России, учитывая уникальные технические преимущества нашей продукции

Компания СтартВОЛЬТ охватывает сразу несколько направлений деятельности:

• Конструкторская: приоритет СтартВОЛЬТ – доработка и улучшение каждого отдельного изделия, которое готовится к серийному выпуску. Мы не занимаемся копированием уже существующих на рынке изделий, мы создаём новое.

• Научно-техническая: штат из 12 квалифицированных инженеров-конструкторов, каждый из которых специализируется в своей области, занимается как разработкой новых изделий, так и контролем качества уже производимых.

• Производственная: несмотря на наличие собственных производственных линий, ассортимент предлагаемой продукции СтартВОЛЬТ непрерывно растет, в том числе за счёт сотрудничества с ведущими производственными предприятиями в разных регионах мира. Для создания производственной площадки по одной товарной группе требуется минимум 3 года. Мы пользуемся опытом и высокими технологиями предприятий, которые сами отбираем в рамках международного тендера.

Основные приоритеты при выборе предприятия:

- высокая технология производства
- усложненная система контроля качества
- прямые поставки по конкретной товарной группе на заводы-производители автомобилей
- готовность работать по созданным нами техническим условиям, 3D-моделям, чертежам
- одним из обязательных условий также является оценка производственных мощностей на месте выездной группой (руководитель направления, главный инженер-конструктор, инженер по качеству).

На текущий момент география наших поставок включает в себя следующие страны: Южная Корея, КНР, Тайвань, Индия, Россия, Украина, Франция. Также мы активно развиваем свои собственные производственные мощности в Санкт-Петербурге, постоянно дополняя ассортимент производимой продукции.



-
- **Контроль качества:** усложнённая система контроля качества состоит из нескольких элементов:

Система качества на производственных площадках:

- Контроль сырья
 - Пооперационный контроль при производстве
 - Выходной контроль 100% выпускаемой продукции
 - Входной контроль ОКР-ОТК:
-
- Обязательная проверка определенного количества изделий до выпуска в продажу
(при минимальных сомнениях со стороны ОКР-ОТК вся партия снимается до выяснения обстоятельств)
 - 100% контроль возвратов – несмотря на постоянную работу с качеством продукции всегда возможны какие-то ошибки. Наша задача – оперативно выяснить была ли допущена ошибка с нашей стороны, либо проблема возникла непосредственно при неправильной диагностике или установке изделия со стороны конечного потребителя.
-
- **Торговая:** нами создана широкая сеть поставок через систему наших официальных Дистрибьюторов и Дилеров. Она охватывает все регионы России, Казахстан, Белоруссию, Украину, Армению, Азербайджан, Узбекистан.

Отличительные уникальные преимущества, сложный многоступенчатый контроль качества производимой продукции и оригинальный привлекательный дизайн упаковки - являются визитной карточкой компании «СтартВОЛЬТ».

В ближайшем году компания СтартВОЛЬТ собирается продолжить расширение ассортимента качественных и надёжных автомобильных ламп. В частности, в разработке находятся следующие новинки:

- Ксеноновые лампы ближнего и дальнего света
 - Светодиодные лампы
 - Лампы повышенной мощности
 - Лампы различных цветов – красного, зелёного, синего и других цветов
-



Контакты:

192102, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8.

По любым вопросам Вы можете обратиться в Единый Информационный Центр по тел. 8-800-555-89-65.

www.startvolt.com

