

# ABRO®

ИМЯ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЕТ ВЕСЬ МИР



## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Выпуск 7

# ABRO®

ИМЯ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЕТ ВЕСЬ МИР

История компании ABRO® Industries, Inc. берёт своё начало в далёком 1939 году. С самого начала своего существования компания предлагала продукты по уходу за автомобилем, для использования в быту и в промышленности. Особенно активно компания начала развиваться в 80-е годы, занявшись экспортом продукции и в последующие годы добившись статуса одного из лидеров мирового рынка автомобильной, бытовой и строительной химии. Выдающиеся достижения компании в экспорте продукции были отмечены наградами Президента США «За исключительные успехи в экспорте» (1991 г., 2005 г.) и её высшей степенью — «За особые успехи в экспорте — с отличием». Число стран, в которые поставляется продукция ABRO®, насчитывает уже более 185.

**Мы всегда рады сотрудничеству и готовы обеспечить поставку товара в любом количестве и в самые короткие сроки!**



1991 год:  
Награда президента США  
«За исключительные успехи  
в экспорте продукции»



2005 год:  
Награда президента США  
«За особые успехи в экспорте  
продукции — с отличием»

*Головной офис компании ABRO Industries, Inc.*



На российском рынке бренд ABRO® прочно утвердился в 1994 году. Сегодня в России сложно найти человека, не использовавшего какие-либо товары из широчайшего ассортимента бренда.

Компания «АБРО Индастрис» является официальным дистрибьютором бренда ABRO® с 2009 г. В 2014 году «АБРО Индастрис» получила статус официального представительства по Дальневосточному, Сибирскому, Уральскому, Приволжскому федеральным округам.

С момента основания наша компания:

- демонстрирует динамичный рост продаж
- значительно расширила географию присутствия продукции ABRO® — на сегодня нашими партнерами являются компании из 40 регионов страны
- повысила узнаваемость бренда среди конечных покупателей
- заняла прочные позиции на рынке автохимии и автокосметики, вышла на рынок строительных материалов, товаров для дома, промышленных товаров.

Залогом успеха «АБРО Индастрис» является высокое качество продукции ABRO®, постоянная работа над расширением ассортимента в соответствии с запросами рынка, разумное ценообразование, грамотно выстроенная логистика, а также активное использование современных маркетинговых инструментов для продвижения товаров.



*Склад компании ABRO Industries, Inc.*



# ABRO®

A TRUSTED NAME WORLDWIDE®

ИСТОРИЯ	2-3	
СОДЕРЖАНИЕ	4-5	
ЛИНЕЙКИ БРЕНДА	6-7	
АВТОВОСКИ И ПОЛИРОЛИ	8-10	
САЛФЕТКИ	11-14	
ОЧИСТИТЕЛИ И ПРОМЫВКИ	15-22	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ	22-25	
ЛЕНТЫ	26-29	
АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	30-33	
ПРИСАДКИ	34-36	
КЛЕИ И СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА	37-41	
ГЕРМЕТИКИ	42-46	
ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ	47-48	
БЫТОВАЯ ХИМИЯ	49	
ОСВЕЖИТЕЛИ	49-52	
СМАЗКИ И МАСЛА	53-58	
КРАСКИ И РАСТВОРИТЕЛИ	58-62	
СТРЕТЧ-ПЛЁНКИ   НАБОРЫ ПОДАРОЧНЫЕ	63	
ЩЁТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	64	
ХОМУТЫ	65-69	
ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ	70	
ЗИМНИЕ ТОВАРЫ	71-72	
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ	73-75	
АВТОАКСЕССУАРЫ	76-77	
ОГЛАВЛЕНИЕ	78-79	

НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ ПОЛЬЗУЮТСЯ ЖИТЕЛИ  
185 СТРАН МИРА. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!



Бренд ABRO® представлен следующими линейками:

**ABRO®**

**ABRO®  
PLATINUM**

**ABRO®  
MASTERS**

**ABRO®** — основная линейка продукции, где объединены инновационные технологии и проверенные временем товары.

**ABRO® Platinum** — линейка товаров, соответствующая высочайшим мировым стандартам и обладающая уникальными характеристиками.

**ABRO® Masters** — линейка товаров, созданная в стремлении предложить качественные товары по приемлемой цене.

## Преимущества бренда ABRO®



### Мировой Бренд

Бренд ABRO® продается в 185 странах мира



### Высокие стандарты качества

Тотальный контроль качества выпускаемой продукции



### Высокотехнологичные составы

Разработка собственных уникальных рецептур и технологий



### Сбалансированный продуктовый портфель

- Автохимия
- Строительная химия
- Бытовая химия



### Широкая номенклатура

Более 1500 наименований высококачественных товаров



### Профессионализм сотрудников

Постоянное развитие и обучение сотрудников нашей команды





#### Автоскок жидкий «Машина»

- Применяется для восстановления и защиты окрашенных и металлических поверхностей автомобилей, яхт, мотоциклов, домашних принадлежностей, керамических поверхностей и т. д.
- Создаёт прочную, долговечную (до 12 месяцев) прозрачную плёнку, защищающую от атмосферных воздействий, соли, коррозии.
- Удаляет налёт и мелкие царапины, придаёт окрашенным поверхностям яркость и блеск.
- Оригинальная упаковка.

Артикул: LW-850  
Объём: 500 мл | 12 шт. в коробке



#### Автоскок жидкий с карнаубой Премиум

- Применяется для восстановления и защиты окрашенных и металлических поверхностей автомобилей, яхт, мотоциклов, домашних принадлежностей, керамических поверхностей и т. д.
- Создаёт прочную, долговечную (до 12 месяцев) прозрачную плёнку, защищающую от атмосферных воздействий, соли, коррозии.
- Удаляет налёт и мелкие царапины, придаёт окрашенным поверхностям яркость и блеск.

Артикул: LW-900  
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке



#### Автоскок жидкий с карнаубой

- Применяется для восстановления и защиты окрашенных и металлических поверхностей автомобилей, яхт, мотоциклов, домашних принадлежностей, керамических поверхностей и т. д.
- Создаёт прочную, долговечную (до 12 месяцев) прозрачную плёнку, защищающую от атмосферных воздействий, соли, коррозии.
- Удаляет налёт и мелкие царапины, придаёт окрашенным поверхностям яркость и блеск.

Артикул: LW-811  
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке



#### Автоскок силиконовый

- Подходит для хромированных поверхностей.
- Придаёт покрытию яркость и блеск даже при интенсивном влиянии солнечных лучей.
- Очищает и предохраняет автомобиль от загрязнений, таких как сок растений, гуудрон и дорожная грязь, а также от воздействия агрессивных факторов окружающей среды.
- Создает водо- и грязеотталкивающую силиконовую плёнку, защищающую автомобиль круглый год.
- Одной упаковки достаточно для 5-10-кратной обработки автомобиля.
- Может применяться в домашнем хозяйстве для керамических и пластиковых поверхностей.

Артикул: SW-300  
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке



#### Автоскок тефлоновый

- Специальная формула с тефлоном и воском карнауба.
- Придаёт поверхности стойкий и яркий блеск.
- Создает надежный грязе- и водоотталкивающий слой.
- Защищает от воздействия агрессивных факторов окружающей среды, соли и коррозии.
- Сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев после нанесения.

Артикул: PW-400  
Вес: 230 г | 12 шт. в коробке



#### Автополироль для кузова цветная

- Усиливает цвет автомобиля.
- Тонирует, подкрашивает и делает незаметными царапины и другие внешние дефекты.
- Создает стойкое защитное водо- и грязеотталкивающее покрытие с глубоким блеском.

Артикул: АВ-301-ВL (синяя)  
АВ-301-GR (зелёная)  
АВ-301-SL (серебристая)  
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке

АВ-301-ВЕI (бежевая)  
АВ-301-ВН (белая)  
АВ-301-ВLК (чёрная)  
АВ-301-RD (красная)



#### Автополироль-удалитель царапин Премиум

- Бережно удаляет царапины и небольшие сколы.
- Не содержит абразивных частиц.
- Отлично восстанавливает хромированные, медные и серебряные поверхности.

Артикул: SR-800  
Объём: 240 мл | 12 шт. в коробке





Автошампунь «Машина»

- Обладает высокими моющими свойствами.
- Обеспечивает длительную защиту кузова благодаря содержанию в своем составе карнаубского воска.
- Придает поверхности естественный блеск.
- Не раздражает кожу рук.
- Бережно очищает, не повреждая лакокрасочное покрытие автомобиля.
- Оригинальная упаковка.

Артикул: CW-950  
Объем: 500 мл | 12 шт. в коробке



Автошампунь Премиум

Новая формула пенного концентрированного автошампуня высшего качества с воском карнаубы, предназначенного специально для автоэмалей. Его уникальный состав позволяет отмывать все виды грязи, придавая покрытию автомобиля яркость и сочный блеск. Благодаря наличию в составе продукта 100% натурального воска дерева карнаубы автошампунь надежно защищает покрытие автомобиля от солнца, дождя, снега и соли.

Артикул: CW-990-16  
Объем: 473 мл | 12 шт. в коробке  
Артикул: CW-990  
Объем: 1,82 л | 6 шт. в коробке

Артикул: CW-990-32  
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



Автошампунь

- Обладает высокими моющими свойствами.
- Обеспечивает длительную защиту кузова благодаря содержанию в своем составе карнаубского воска.
- Придает поверхности естественный блеск.
- Не раздражает кожу рук.
- Бережно очищает, не повреждая лакокрасочное покрытие автомобиля.

Артикул: CW-927  
Объем: 510 мл | 12 шт. в коробке  
Артикул: CW-928  
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель-полироль кузова с карнаубой

- Быстро очищает и полирует автомобиль без использования воды.
- Удаляет и предохраняет автомобиль от загрязнений, таких как дорожная грязь, гудрон, следы от насекомых, растительных соков, смолы, а также от атмосферных явлений.
- Подходит для всех окрашенных, хромированных поверхностей, стекловолокон.
- Идеален для машин, мотоциклов, лодок и домашнего хозяйства.
- Создан на основе первосортного бразильского карнаубского воска.

Артикул: WW-606  
Вес: 482 г | 12 шт. в коробке



Полироль кузова с триггером

- Обеспечивает легкую и быструю полировку после мойки.
- Наносится на мокрую поверхность.
- Придает поверхности яркий глубокий блеск.
- Позволяет обработать весь кузов за минимальное количество времени и усилий.

Артикул: WD-473  
Объем: 473 мл | 12 шт. в коробке



Полироль хрома и металла

- Продукт качества премиум.
- Очищает, полирует и защищает любые металлические поверхности.
- Безопасен для всех видов металлов и стеклопластика.
- Придает ослепительный зеркальный блеск.
- Не царапает поверхность.

Артикул: CP-880  
Объем: 240 мл | 12 шт. в коробке



### Полироль-восстановитель цвета для пластика и резины «Влажный блеск»

- Восстанавливает яркость и глубину цвета.
- Супергустая формула на основе силикона.
- Идеален для шин, пластиковых бамперов, резиновых молдингов.
- Защищает от выцветания, помутнения и растрескивания.
- Придает поверхности стойкий «влажный блеск» на несколько недель.
- Удаляет загрязнения и следы воска.

Артикул: AT-016-R

Вес: 455 г | 12 шт. в коробке



### Полироль-восстановитель фар

- Эффективное средство для очистки фар и прочих пластиковых поверхностей.
- Восстанавливает прозрачность, улучшает видимость фар.
- Предотвращает повторное помутнение фар при использовании каждые 3 месяца.

Артикул: HR-237

Объем: 237 мл | 12 шт. в коробке



### Полироль панели ароматизированная ABRO® Masters

- Улучшает внешний вид и защищает поверхность от воздействия УФ-лучей.
- Придает блеск, предотвращает растрескивание и выгорание.
- Обладает приятным ароматом.
- Не оставляет жирной пленки.
- Подходит для обработки виниловых, резиновых, пластиковых поверхностей.

Артикул:

DP-633-VA — Ваниль

DP-633-LI — Сирень

DP-633-RO — Роза

Объем: 220 мл | 24 шт. в коробке

DP-633-NC — Новая машина

DP-633-PI — Хвоя

DP-633-CL — Классический аромат

DP-633-LE — Лимон

DP-633-ST — Клубника



### Полироль панели защитная

- Обеспечивает эффективную защиту от вредного воздействия УФ-лучей.
- Улучшает внешний вид и восстанавливает поверхность.
- Придает естественный блеск.
- Не оставляет жирной пленки.
- Подходит для обработки виниловых, резиновых, пластиковых поверхностей.

Артикул: PA-510

Объем: 296 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: PA-512 (запах лимона)

Объем: 296 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: PA-312 (запах лимона)

Объем: 120 мл | 12 шт. в коробке



### Салфетка Универсальная (эконом) ABRO® Masters

- Очищение и удаление влаги одним движением.
- Не оставляет разводов.
- Специальная антибактериальная формула защищает от появления неприятного запаха и плесени.

Артикул: CH-222-R (большая)  
43×68 см | 12 шт. в коробке



### Салфетка влаговпитывающая ABRO® Masters

- Очищение и удаление влаги одним движением.
- Не оставляет разводов.
- Специальная антибактериальная формула защищает от появления неприятного запаха и плесени.
- Обладает высокой прочностью, отлично ополаскивается, что обеспечивает использование салфетки в течение долгого времени.

Артикул: CH-338 (большая)  
43×68 см | 12 шт. в коробке  
Артикул: CH-330 (малая)  
43×32 см | 24 шт. в коробке



### Салфетка влаговпитывающая утолщённая ABRO® Masters

- Очищение и удаление влаги одним движением.
- Не оставляет разводов.
- Впитывает на 30% больше влаги.
- Имеет улучшенную перфорированную текстуру.
- Специальная антибактериальная формула защищает от появления неприятного запаха и плесени.

Артикул: CH-555 (большая)  
43×68 см | 12 шт. в коробке  
Артикул: CH-550 (малая)  
43×32 см | 24 шт. в коробке



### Салфетка протирочная из микрофибры ABRO® Masters

- Изготовлена из микрофибры высокого качества.
- Очищает поверхности без использования моющих средств.
- Превосходно впитывает влагу, не оставляет разводов и ворса.
- Удобна и долговечна в использовании.
- Антибактериальная пропитка препятствует появлению плесени.

Артикул:  
СТ-210-WH (белая)  
СТ-210-RO (светло-розовая)  
СТ-210-YE (желтая)  
СТ-210-PI (тёмно-розовая)  
СТ-210-BL (синяя)  
38×40 см | 150 шт. в коробке



АВТОМОБИЛЬ



МОРЕ



ДОМ



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



КУХНЯ



МЕБЕЛЬ



### Набор салфеток из микрофибры ABRO® Masters

- Изготовлены из микрофибры высокого качества.
- Разные плетения салфеток позволят очистить и отполировать любые поверхности.
- Превосходно впитывают влагу и очищают без использования моющих средств.
- Не оставляют разводов и ворсинок.
- Сверхпрочные и долговечные.

Артикул: CT-310-AM-R

25×30 см (универсальная), 30×30 см (салфетка для стёкол),  
35×30 см (ромб) | 120 шт. в коробке

### Салфетка очищающая ромб ABRO® Masters

- Новое высокотехнологичное плетение.
- Прекрасно очищает и полирует стекла, оптику, хрусталь, кафель, кузов автомобиля и другие поверхности.
- Не оставляет разводов и ворсинок.
- Сверхпрочная и долговечная.
- Превосходно очищает без использования моющих средств.

Артикул: CT-311-AM-R (оранжевая)

35×40 см | 180 шт. в коробке



### Салфетка очищающая ромб Премиум ABRO® Masters

- Новое высокотехнологичное плетение.
- Изготовлена из микрофибры высокой плотности, что повышает эффективность ее использования.
- Прекрасно очищает и полирует стекла, оптику, хрусталь, кафель, кузов автомобиля и другие поверхности.
- Не оставляет разводов и ворсинок.
- Сверхпрочная и долговечная.
- Превосходно очищает без использования моющих средств.

Артикул: CT-312-AM-R (зелёная)

35×40 см | 180 шт. в коробке



### Салфетка очищающая для стёкол ABRO® Masters

- Специально разработана для очистки стекол и прочих гладких поверхностей.
- Не оставляет разводов и ворсинок.
- Сверхпрочная и долговечная.
- Превосходно очищает без использования моющих средств.

Артикул: CT-313-AM-R (синяя)

35×40 см | 180 шт. в коробке



### Салфетка очищающая для стёкол Премиум ABRO® Masters

- Изготовлена из микрофибры высокой плотности, что повышает эффективность ее использования.
- Специально разработана для очистки стекол и прочих гладких поверхностей.
- Не оставляет разводов и ворсинок.
- Сверхпрочная и долговечная.
- Превосходно очищает без использования моющих средств.

Артикул: CT-314-AM-R (красная)

35×40 см | 180 шт. в коробке



### Салфетки влажные для фар, стёкол, зеркал

- Быстро и эффективно удаляют грязь, масло, следы насекомых.
- Не оставляют разводов и ворсинок.
- Придают яркий блеск.
- Обладают антистатическими свойствами.
- Безопасны для кожи рук.

Артикул: CW-100-G  
Кол-во: 30 штук | 64 уп. в коробке



### Салфетки влажные для пластика и винила

- Быстро и эффективно очищают загрязнённые поверхности.
- Избавляют от статического эффекта.
- Не оставляют жирный блеск.
- Защищают от пыли и загрязнений.
- Безопасны для кожи рук.

Артикул: CW-100-P  
Кол-во: 30 штук | 64 уп. в коробке



### Салфетки влажные очищающие для рук

- Бережно очищают кожу, удаляя даже сильные загрязнения (масляные, жировые и т.д.)
- Нейтрализуют запахи.
- Благодаря специальным добавкам увлажняют и смягчают кожу рук.

Артикул: CW-100-H  
Кол-во: 30 штук | 64 уп. в коробке



### Салфетки для удаления краски и граффити Премиум

- Экстрасильная формула.
- Эффективно удаляют краску, битум, чернила, граффити, клей.
- Двухсторонние: абразивная сторона для удаления въевшихся загрязнений, мягкая сторона для деликатной очистки.

Артикул: CW-001-PR  
70 салфеток | 6 шт. в коробке



### Салфетки для рук универсальные Премиум

- Экстрасильная формула.
- Удаляют грязь, смазку, масло, битум и прочие загрязнения.
- Подходят для предварительной очистки и обезжиривания поверхностей перед различными работами.
- Двухсторонние: абразивная сторона для удаления въевшихся загрязнений, мягкая сторона для деликатной очистки.

Артикул: CW-002-HS  
70 салфеток | 6 шт. в коробке



### Салфетки для инструментов Премиум

- Экстрасильная формула.
- Удаляют даже самые стойкие загрязнения.
- Очищают ржавчину и защищают от ее повторного появления благодаря содержанию смазки и ингибитора коррозии.
- Двухсторонние: абразивная сторона для удаления въевшихся загрязнений, мягкая сторона для деликатной очистки.

Артикул: CW-003-TL  
70 салфеток | 6 шт. в коробке



### Щётка-пылеочиститель эконом и профессионал ABRO® Masters

- Изготовлена из высококачественной микрофибры.
- Эффективно удаляет грязь и пыль, не оставляя царапин.
- Удобная ручка для быстрого очищения больших площадей.
- В комплект входит удобный чехол.

Артикул: MD-360 (Эконом)  
Длина: 65 см | 30 шт. в коробке

Артикул: MD-420 (Профессионал)  
Длина: 72 см | 24 шт. в коробке



### Щётка-пылеочиститель из микрофибры ABRO® Masters

- Изготовлена из высококачественной микрофибры.
- Эффективно удаляет грязь и пыль, не оставляя царапин.
- Удобный размер для очистки панели приборов в салоне.

Артикул: MD-300  
100 шт. в коробке



### Рукавица из микрофибры ABRO® Masters

- Сверхмягкая, не оставляет ворсинок и разводов.
- В сухом виде подходит для полировки или удаления пыли.
- Во влажном виде отлично подходит для удаления с поверхности грязи, сажи и прочих загрязнений.
- Удобно фиксируется на руке.

Артикул: MM-180  
12×42 см | 200 шт. в коробке  
100 синих, 100 жёлтых



### Рукавица из микрофибры с ворсом ABRO® Masters

- Не царапает и не оставляет разводов.
- Обладает большой впитываемостью и износостойкостью.
- Удобно фиксируется на руке с помощью манжета.
- Идеально подходит для удаления грязи, пыли, жировых и масляных загрязнений.

Артикул: MM-280  
20×28 см | 48шт. в коробке  
24 синих, 24 зелёных



### Губка для мытья (спонж) ABRO® Masters

- Предназначена для использования в быту, в автомобиле, для ухода за водной техникой и т. д.
- Устойчива к маслам и смазкам.
- Обладает отличными впитывающими свойствами.
- Не повреждает поверхность автомобиля.

Артикул: JS-300  
Размер: 22×10×6 см | 100 шт. в коробке



Антизапотеватель

- Создает плёнку, предотвращающую запотевание стеклянных поверхностей.
- Обеспечивает хорошую видимость и безопасность вождения в условиях повышенной влажности.
- Подходит для обработки автомобильных стекол, окон, зеркал, очков, шлемов и т.д.

Артикул: AF-190  
Объём: 103 мл | 12 шт. в коробке

Антидождь

- Создает защитное водоотталкивающее покрытие на стекле.
- Улучшает видимость в сложных погодных условиях.
- Повышает безопасность движения.
- Предотвращает налипание насекомых.
- Облегчает удаление льда и снега.

Артикул: AR-180  
Объём: 103 мл | 12 шт. в коробке

Очиститель битума и насекомых

- Растворяет и удаляет остатки насекомых, смолу, следы от резиновых антикоррозионных покрытий, дождевую грязь и прочие виды загрязнений.
- Применяется для очистки кузова автомобилей, мотоциклов, хромированных деталей, молдингов, бамперов, колпаков.
- Удаляет застарелые и глубоко въевшиеся загрязнения.

Артикул: BT-422  
Вес: 340 г | 12 шт. в коробке



Полироль-очиститель универсальная (триггер)

- Эффективно очищает въевшуюся грязь и пыль.
- Придает поверхности естественный блеск и ухоженный вид.
- Создаёт защитную плёнку, предотвращающую выцветание под воздействием УФ-лучей.
- Предназначен для изделий из пластика, кожи, резины, винила.
- Обладает приятным ароматом.

Артикул: CLT-016 (Цитрус)  
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: BLT-016-R (Бубль гум)  
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель универсальный GRAND FOAM 2000

- Универсальный очиститель.
- Быстродействующая мощная формула.
- Эффективно очистит практически любые поверхности!
- Удаляет следы жира, смазки, технические загрязнения, следы маркера, скотча и т.д.

Артикул: ASC-016  
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке



### Очиститель кожи и винила

- Эффективное и безопасное очищение кожи и винила от грязи, жира и т.д.
- Сбалансированный уровень pH.
- Защита кожи от растрескивания и старения.

Артикул: LC-472  
Объем: 472 мл | 12 шт. в коробке



### Кондиционер для кожи и винила

- Увлажняет и восстанавливает все виды кожи и винила.
- Содержит натуральные вещества, защищающие от УФ-лучей.
- Предотвращает выцветание, растрескивание и преждевременное старение кожи.
- Не оставляет жирных следов.
- Придает естественный блеск.

Артикул: LC-536  
Объем: 472 мл | 12 шт. в коробке



### Кондиционер для кожи и винила Премиум

- Содержит высококачественные компоненты, ухаживающие за обрабатываемой поверхностью.
- Увлажняет и восстанавливает все виды кожи и винила.
- Содержит натуральные вещества, защищающие от УФ-лучей.
- Предотвращает выцветание, растрескивание и преждевременное старение кожи.
- Не оставляет жирных следов.
- Придает естественный блеск.

Артикул: LC-750  
Объем: 240 мл | 12 шт. в коробке



### Блеск для шин супер

- Придает шинам насыщенный чёрный цвет и «мокрый» блеск.
- Защищает от высыхания, растрескивания, выгорания.
- Восстанавливает первоначальный цвет шин, резиновых уплотнителей и т.д.

Артикул: VX-999  
Объем: 680 мл | 12 шт. в коробке



### Блеск для шин силиконовый

- Придает шинам глянцевый блеск без жирных разводов.
- Защищает от высыхания, растрескивания, выгорания.
- Не требует ручной полировки.

Артикул: TS-100  
Вес: 297 г | 12 шт. в коробке



### Очиститель дисков

- Сверхсильная формула.
- Растворяет и удаляет тормозную пыль, битум, смазки, масла, сажу и т.д.
- Безопасен даже для окрашенных поверхностей.
- Подходит для любых видов дисков и колпаков.

Артикул: WC-160  
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



### Очиститель шин пенный

- Восстанавливает насыщенный чёрный цвет шин.
- Не требует растирания и смывания водой.
- Защищает от пыли и грязи до 4-х недель.
- Предотвращает выгорание и растрескивание шин.

Артикул: TC-800  
Вес: 539 г | 12 шт. в коробке





### Очиститель-спрей универсальный с ароматом лайма ABRO® Masters

- Сильнодействующая активная пена.
- Эффективно очищает любые моющиеся и окрашенные поверхности.
- Глубоко проникает в структуру ткани и удаляет пятна.
- Легкое использование без смывания водой.
- Удобная крышка с щеткой.
- Свежий аромат лайма.

Артикул: FC-650

Объем: 650 мл | 12 шт. в коробке

### Очиститель-спрей универсальный

- Сильнодействующая активная пена.
- Эффективно очищает любые моющиеся и окрашенные поверхности.
- Глубоко проникает в структуру ткани и удаляет пятна.
- Легкое использование без смывания водой.

Артикул: FC-577

Вес: 623 г | 12 шт. в коробке



### Очиститель автостёкол

- Создан специально для удаления самых стойких загрязнений, таких как дорожная сажа, древесная смола, следы от насекомых, масляно-жировая пленка.
- Не оставляет разводов, придает яркий блеск.
- Подходит для очистки автомобильных стекол, фар, зеркал, хромированных поверхностей.
- Не содержит аммиак.

Артикул: GC-450

Вес: 623 г | 12 шт. в коробке



### Очиститель стёкол

- Эффективно удаляет грязь, пыль, масляную пленку, следы насекомых.
- Не оставляет разводов.
- Придает блеск хромированным и стеклянным поверхностям, зеркалам, нержавеющей стали.

Артикул: GC-290

Вес: 425 г | 12 шт. в коробке



### Очиститель стёкол с триггером

- Содержит очищающий и обезжиривающий компоненты.
- Эффективно очищает и придает блеск стеклу, хрому, нержавеющей стали, кафелю и т.д.
- Не оставляет разводов.

Артикул: GC-300

Объем: 650 мл | 12 шт. в коробке



### Очиститель кондиционеров

- Удаляет плесень, грибок и бактерии, являющиеся основной причиной неприятного запаха из испарителя.
- Восстанавливает свежесть и чистоту воздуха в салоне.
- Подходит для любой системы кондиционирования, в т.ч. для бытовых кондиционеров.

Артикул: AC-100

Вес: 225 г | 12 шт. в коробке



### Очиститель-дезодорант кондиционеров (дымовая шашка)

- Эффективно удаляет даже стойкие неприятные запахи в салоне автомобиля.
- Надолго оставляет приятный аромат.
- Быстрое и легкое использование.

Артикул: AC-050

Вес: 142 г | 12 шт. в коробке

Артикул: AC-050-BG (Бубль гум)

Вес: 142 г | 12 шт. в коробке



### Очиститель клемм аккумулятора

- Эффективно удаляет кислотную коррозию и прочие загрязнения.
- Обеспечивает надежный контакт между полюсами аккумуляторной батареи и клеммами автомобиля.
- Предохраняет от утечек энергии.
- Защищает клеммы и разъемы от повреждений.
- Обеспечивает максимальную эффективность работы и увеличивает срок службы аккумуляторной батареи.
- Чистые клеммы — залог надежного запуска двигателя вашего автомобиля.

Артикул: BC-575

Вес: 142 г | 12 шт. в коробке



### Защита клемм аккумулятора

- Создает долговечный защитный слой на поверхности клемм и разъемов аккумуляторной батареи.
- Предохраняет от образования кислотной коррозии и утечек энергии.
- Обеспечивает надежный контакт между полюсами аккумуляторной батареи и клеммами автомобиля.
- Защищает клеммы и разъемы от повреждений.
- Гарантирует максимальную эффективность работы и увеличивает срок службы аккумуляторной батареи.
- Защищенные клеммы — залог надежного запуска двигателя вашего автомобиля!

Артикул: BP-675

Вес: 142 г | 12 шт. в коробке



### Пропитка для ткани Защита от пятен

- Позволяет легко удалить последствия пролитых жидкостей на ткань — необходимо просто вытереть поверхность!
- Изготовлена на основе высокотехнологичных полимерных компонентов.
- Защищает от различных жидкостей на водной и масляной основах.
- Устойчива к истиранию и механическим воздействиям.
- Сохраняет свои свойства после многократных влажных уборок.
- Не содержит силикон.
- Не изменяет внешний вид тканей.
- Увеличивает срок службы обрабатываемых изделий.

Артикул: FG-008-R

Вес: 227 г | 12 шт. в коробке



Очиститель карбюратора

Очиститель карбюратора и дроссельных заслонок ABRO® Masters

- Растворяет и удаляет углеродистые отложения, нагар, масло и прочие загрязнения.
- Предназначен для очистки дроссельных заслонок, карбюратора и прочих деталей топливной системы.
- Подходит для карбюраторных и инжекторных двигателей (EFI, MPI, GDI, FSI и т. д.).
- Позволяет снизить расход топлива, улучшить запуск двигателя, восстановить стабильность холостых оборотов.
- При использовании бензина низкого качества рекомендуется использовать очиститель карбюратора каждые 7000–10 000 км.
- Помимо основного предназначения можно использовать для очистки любых маслянистых загрязнений, нагара, смазки.

Артикул: СС-220  
Вес: 340 г | 12 шт. в коробке

Артикул: СС-200  
Вес: 283 г | 12 шт. в коробке

Артикул: СС-110  
Вес: 340 г | 12 шт. в коробке

Артикул: СС-100  
Вес: 283 г | 12 шт. в коробке



Очиститель карбюратора пенный

Очиститель тормозов

Очиститель тормозов новая формула

Очиститель тормозов ABRO® Masters

- Эффективно очищает карбюратор, заслонки инжектора, дроссельные заслонки, а также магистрали подачи воздуха и топлива.
- Пенная формула полностью заполняет полости, позволяет очищать самые труднодоступные загрязнения.
- Удаляет смолистые, углеводородные и другие отложения из системы подачи топлива.
- Устраняет залипания клапанов и залегания компрессионных колец.
- Удаляет отложения из камер сгорания.

- Профессиональная формула.
- Очищает и обезжиривает тормозные цилиндры, колодки, диски без демонтажа.
- Повышает эффективность работы тормозной системы, устраняет посторонние шумы.
- Может использоваться при ремонте шрусов, частей сцепления и прочих деталей автомобиля.
- Быстро высыхает и не оставляет осадка.

- Усиленная формула без добавления хлора.
- Очищает и обезжиривает тормозные цилиндры, колодки, диски без демонтажа.
- Повышает эффективность работы тормозной системы, устраняет посторонние шумы.
- Может использоваться при ремонте шрусов, частей сцепления и прочих деталей автомобиля.

- Очищает и обезжиривает тормозные диски, колодки, барабаны и прочие детали тормозной системы.
- Не требует демонтажа.
- Быстро высыхает, не оставляя следов.
- Эффективно удаляет пыль, смазку, масло, технические жидкости.
- Повышает эффективность работы тормозной системы, устраняет посторонние шумы.
- Может использоваться при ремонте шрусов, частей сцепления и прочих деталей автомобиля.

Артикул: СС-300  
Вес: 283 г | 12 шт. в коробке

Артикул: ВС-780  
Вес: 510 г | 12 шт. в коробке

Артикул: ВС-750  
Вес: 397 г | 12 шт. в коробке

Артикул: ВС-810  
Объем: 650 мл | 12 шт. в коробке



### Очиститель двигателя

- Содержит быстродействующие высокоэффективные растворители.
- Удаляет даже застарелые отложения масел и въевшейся грязи.
- Применяется для автомобильных, мотоциклетных, судовых двигателей и промышленного оборудования.

Артикул: DG-200

Вес: 454 г | 12 шт. в коробке



### Очиститель двигателя профессиональный

- Профессиональная концентрированная формула.
- Удаляет даже застарелые отложения масел и въевшейся грязи.
- Применяется для автомобильных, мотоциклетных, судовых двигателей и промышленного оборудования.

Артикул: DG-400

Вес: 454 г | 12 шт. в коробке



### Очиститель двигателя пенный

- Активная пенная формула.
- Глубоко проникает, растворяет и удаляет смазку, масла, въевшуюся грязь.
- Обладает антикоррозионными свойствами.
- Легкое применение — распылить и смыть водой.
- Применяется для автомобильных, мотоциклетных, судовых двигателей и промышленного оборудования.

Артикул: DG-300

Вес: 510 г | 12 шт. в коробке



### Очиститель двигателя пенный ABRO® Masters

- Активная пенная формула.
- Глубоко проникает, растворяет и удаляет смазку, масла, въевшуюся грязь.
- Обладает антикоррозионными свойствами.
- Легкое применение — распылить и смыть водой.
- Применяется для автомобильных, мотоциклетных, судовых двигателей и промышленного оборудования.

Артикул: DG-450

Объем: 650 мл | 12 шт. в коробке



### Очиститель многофункциональный

- Высококонцентрированный универсальный очиститель.
- Подходит для любых поверхностей.
- Легко удаляет смазку, жиры, топливо, смолу, сажу, пятна от еды, известковый налет, нагар, плесень, битум, чернила, граффити и т.д.
- Может применяться в концентрированном виде для стойких загрязнений, либо разбавленным с водой.
- Невоспламеняющийся, не содержит абразив.

Артикул: PD-620

Объем: 3,79 л | 6 шт. в коробке



### Очиститель для рук

- Содержит натуральные цитрусовые компоненты и мелкозернистую пемзу.
- С легкостью очищает жир, смазку, грязь, чернила и т.д.
- Может использоваться с применением воды и без нее.
- Не содержит растворители.
- Смягчает и защищает кожу рук.

Артикул: HC-241

Объем: 3,79 л | 4 шт. в коробке



Артикул: HC-141

Вес: 397 г | 12 шт. в коробке



### Очиститель рук профессиональный Премиум

- Эффективно очищает и увлажняет сухую поврежденную кожу рук.
- Концентрированная формула.
- Удаляет смазку, масло, битум, чернила, краску и т.д.
- На водной основе, полностью смывается с кожи, не оставляя маслянистой пленки.

Артикул: HC-001

Объем: 532 мл | 12 шт. в коробке



### Очиститель рук профессиональный с ароматом вишни Премиум

- Эффективно очищает и увлажняет сухую поврежденную кожу рук.
- Концентрированная формула.
- Удаляет смазку, масло, битум, чернила, краску и т.д.
- На водной основе, полностью смывается с кожи, не оставляя маслянистой пленки.
- Обладает приятным ароматом вишни.

Артикул: HC-002-CH

Объем: 532 мл | 12 шт. в коробке



### Очиститель рук профессиональный для удаления краски Премиум

- Эффективно очищает руки от различных видов краски, клея, средств на резиновой основе.
- Концентрированная формула.
- Смягчает и увлажняет кожу рук, не оставляя ощущения жирности.
- Не содержит растворителей, повреждающих кожу рук.

Артикул: HC-003-PR

Объем: 532 мл | 12 шт. в коробке



### Очиститель электрических контактов

- Удаляет масло, жир, грязь, окислы и влагу с электрических контактов, переключателей, электроплат и т.д.
- Быстро испаряется, не оставляя сухого остатка.
- Безопасен для большинства пластмасс.
- Предотвращает ухудшение электросигнала и закисание электрконтактов.

Артикул: EC-533

Вес: 163 г | 12 шт. в коробке

Артикул: EC-833

Вес: 283 г | 12 шт. в коробке



### Удалитель ржавчины

- Уникальное средство для удаления ржавчины с металла.
- Продукт создан путём долгого научного поиска и экспериментов.
- Обладает высокой эффективностью при очистке стальных и железных деталей от глубоко въевшейся ржавчины.
- Останавливает и предотвращает коррозионное разрушение металла.
- Обработка деталей не требует усилий и применения дополнительных инструментов.
- Состав безопасен для любых поверхностей, в том числе для таких материалов, как медь, латунь, алюминий, пластик, резина и винил.
- Нетоксичный, негорючий, биоразлагаемый.
- Не содержит кислоту, щелочь, нефтяные растворители.
- Благодаря нейтральному pH можно обрабатывать детали без перчаток и других защитных мер.
- Раствор может быть использован многократно до тех пор, пока состав не потеряет своих свойств.

Артикул: RR-378-R

Объем: 3,78 л | 6 шт. в коробке



### Промывка двигателя Платинум

- За 5 минут эффективно очищает всю масляную систему и внутренние поверхности двигателя от нагара, углеродистых отложений, лаковых пленок.
- Очищает закоксованные поршневые кольца и залипающие гидрокомпенсаторы клапанов, восстанавливает нормальные условия их работы.
- Снижает прорыв газов в картер двигателя, продлевает срок службы масла и двигателя в целом.
- Позволяет обойтись без специальных промывочных масел.
- Особенно эффективна для двигателей со средней и высокой степенью износа.
- Совместима со всеми типами масел и двигателей.

Артикул: MF-444

Объем: 444 мл | 24 шт. в коробке



### Промывка двигателя

- Высококонцентрированная жидкость со специальными добавками.
- За 3 минуты качественно промывает и очищает масляную систему двигателя от всех видов отложений, шламов, продуктов износа двигателя.
- Способствует улучшению рабочих характеристик двигателя.
- Очищает закоксованные поршневые кольца и залипающие гидрокомпенсаторы клапанов, восстанавливает нормальные условия их работы.
- Позволяет обойтись без специальных промывочных масел.
- Совместима со всеми типами масел и двигателей.

Артикул: MF-390

Объем: 443 мл | 24 шт. в коробке



### Промывка радиатора

- Безопасна для всех систем охлаждения.
- Быстро удаляет ржавчину, шлам, окислы, отложения.
- Значительно увеличивает срок службы водяной помпы и всей системы охлаждения.
- Безопасна для металлических и резиновых изделий.
- Повышает эффективность работы системы охлаждения на 60%.

Артикул: RF/AB-505

Объем: 354 мл | 24 шт. в коробке



### Антифриз красный

Предназначен для применения в системах охлаждения всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей любых конструкций и теплонапряженности. Изготовлен на основе моноэтиленгликоля высшего качества с уникальным пакетом органических присадок и флуоресцентных красителей. Обеспечивает повышенную антикавитационную и антикоррозийную защиту металлов и сплавов, инертен к уплотнителям. Предотвращает образование накипи. Обеспечивает надежную работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ . Разработано с учетом стандартов и требований: BMW N600 69.0, DaimlerChrysler DBL 7700.20, FORD WSD-M97B44-D, VAG TL 774-D G12, АвтоВАЗ ТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084-89. Совместим с качественными этиленгликолевыми антифризами и тосолами G12.

Артикул: AF-651-L

Вес: 1 кг | 12 шт. в коробке

Артикул: AF-655-L

Вес: 5 кг | 4 шт. в коробке



### Антифриз зелёный

Артикул: AF-551-L

Вес: 1 кг | 12 шт. в коробке

Артикул: AF-555-L

Вес: 5 кг | 4 шт. в коробке



**Антикор-спрей с добавлением воска ABRO® Masters**

Высококачественное средство, произведенное по новейшей американской технологии. Изготовлено на резинобитумной основе с добавлением восковых компонентов.

- Высокая адгезия. • Долговременная защита. • Повышенная эластичность.
- Тонкое нанесение. • Вибро- и шумоизоляция.
- Проникновение в скрытые и труднодоступные участки.
- Создает прочное долговечное покрытие, защищающее от ржавчины, влаги, дорожной соли и других нежелательных воздействий окружающей среды.
- Обладает высокой текучестью, идеально для герметизации труднодоступных участков.
- Обеспечивает пластичное морозостойчивое покрытие.
- Обладает улучшенными шумо- и виброизоляционными свойствами.
- Вытесняет воду, останавливает уже начавшийся процесс коррозии.
- Защищает обработанные поверхности на протяжении 2–3 лет.
- Обеспечивает нанесение средства тонким слоем.
- Поддается окрашиванию.

Артикул: U-6-CLR-R (прозрачный), U-6-BLK-R (чёрный), U-6-WHT-R (белый)  
 Объем: 700 мл | 12 шт. в коробке

**Антикор-спрей**

- Создает прочное долговечное резинобитумное покрытие, защищающее от ржавчины, влаги, дорожной соли и других нежелательных воздействий окружающей среды.
- Обладает высокой текучестью, идеален для герметизации труднодоступных участков.
- Обеспечивает пластичное морозостойчивое покрытие.
- Создает звуковой барьер, уменьшая вибрацию и дорожные шумы.
- Вытесняет воду, останавливает уже начавшийся процесс коррозии.
- Защищает обработанные поверхности на протяжении 2-3 лет. • Поддается окрашиванию.

Артикул: U-60  
 Вес: 461 г | 12 шт. в коробке



**Жидкость тормозная DOT3**

- Высококачественный продукт, обеспечивающий эффективное торможение вашего автомобиля.
- Отвечает и превосходит технические требования SAE J-1703.
- Отлично передает усилие, сохраняет небольшой уровень сжимаемости.
- Не агрессивна к резиновым деталям, предотвращает коррозию металлических элементов тормозной системы.
- Имеет устойчивую вязкость при низких и высоких температурах (кинематическая вязкость при температуре -40°C составляет 1450 мм<sup>2</sup>/с).
- Обладает высокой температурой кипения 432°F (222°C).
- Подходит для дисковых, барабанных и прочих тормозных систем, в том числе с ABS.
- Совместима со всеми тормозными жидкостями DOT3.

Артикул: BF-99-P250A  
 Объем: 250 мл | 24 шт. в коробке  
 Артикул: BF-99-P16A  
 Объем: 485 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: BF-99-P12A  
 Объем: 354 мл | 24 шт. в коробке

**Жидкость тормозная DOT4**

- Высококачественный продукт, обеспечивающий эффективное торможение вашего автомобиля.
- Отвечает и превосходит технические требования SAE J-1703 и FMVSS 116.
- Обладает низкой гигроскопичностью — борная кислота, входящая в состав, полностью нейтрализует влагу.
- Отлично передает усилие, сохраняет небольшой уровень сжимаемости.
- Не агрессивна к резиновым деталям, предотвращает коррозию металлических элементов тормозной системы.
- Имеет устойчивую вязкость при низких и высоких температурах (кинематическая вязкость при температуре -40°C составляет 1800 мм<sup>2</sup>/с).
- Обладает высокой температурой кипения 450°F (232°C).
- Подходит для дисковых, барабанных и прочих тормозных систем, в том числе с ABS.
- Совместима со всеми тормозными жидкостями DOT3 и DOT4.

Артикул: BF-99-4-P250  
 Объем: 250 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: BF-99-4-16  
 Объем: 485 мл | 24 шт. в коробке



Жидкость стеклоомывающая  
-20°C



Жидкость стеклоомывающая  
-30°C



Жидкость стеклоомывающая  
летняя

Превосходное быстродействующее и экономичное средство для использования в системах омывания стёкол автомобиля.

- Эффективно очищает стёкла от дорожной пыли и копоти, грязи и следов насекомых
- Обладает просветляющим и флотирующим эффектом
- Не оставляет разводов на стёклах
- Специальные присадки в процессе эксплуатации предохраняют систему омывания стёкол от коррозии
- Обезжиривает поверхность стёкол и щётку стеклоочистителя
- Не наносит вреда резиновым и металлическим частям автомобиля
- Экологически безопасна, не содержит метанол
- Повышает безопасность дорожного движения

Артикул: WW-200-L

Объём: 4 л | 4 шт. в коробке

Артикул: WW-300-L

Объём: 4 л | 4 шт. в коробке

Артикул: WW-100-L

Объём: 4 л | 4 шт. в коробке



Жидкость гидроусилителя руля

- Предохраняет от шумов, протечек в системе, коррозии, окисления.
- Специальный состав защищает от потери эластичности резиновых деталей системы гидроусилителя.
- Смазывает систему рулевого управления и создаёт ему оптимальные рабочие характеристики в любое время года.
- Не засоряет систему. Не пенится.
- Предназначена для использования в рулевом управлении современных легковых и грузовых автомобилей, оснащенных гидроусилителем.

Артикул: PS-700

Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: PS-950

Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: PS-640 (эконом)

Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке



Жидкость для амортизаторов

- Высококачественная силиконовая жидкость из специально подготовленного базового масла с добавлением пакета присадок.
- Не изменяет свою вязкость даже при значительных температурных колебаниях.
- Обладает противоизносными, антикоррозийными и антивспенивающими свойствами.
- Обеспечивает отличные характеристики демпфирования и дополнительно способствует герметизации уплотнений.
- Рекомендована только для поршневых амортизаторов.
- Работает при температурах от -60°C до +150°C.

Артикул: SA-910/920

Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке





**Суперконцентрат жидкости омывателя (5 таблеток)**

- Суперконцентрированная формула.
- 1 таблетка позволяет получить 4 л высококачественной моющей жидкости.
- Легко и быстро растворяется в воде, не оставляя осадка.
- Эффективно удаляет следы насекомых и маслянисто-жировую плёнку.
- Не оставляет разводов, бликов и масляных пятен.
- Не наносит вреда резиновым деталям и лакокрасочному покрытию.
- Экологически безопасен, не содержит метанол.

Артикул: WW-500  
Вес: 37 г | 12 шт. в коробке



**Средство для ремня Антискрип**

- Продлевает срок службы ремней в 2 раза.
- Защищает от воздействия тепла, холода, влаги, пыли и грязи.
- Восстанавливает эластичность и гибкость.
- Пропитывает и улучшает состояние всех типов ремней: V-образных, плоских, круглых и зубчатых; сделанных из резины, кожи или ткани.
- Устраняет визг и писк, проскальзывание при работе.
- Может использоваться для обработки резиновых уплотнителей дверей, капотов, багажников для исключения скрипов и истирания контактирующих поверхностей.

Артикул: BD-100  
Вес: 170 г | 12 шт. в коробке



**Преобразователь ржавчины**

- Нейтрализует коррозию и предотвращает её повторное появление.
- При распылении имеет прозрачный цвет, затем преобразуется в защитное, водонепроницаемое покрытие чёрного цвета, готовое к окрашиванию.
- На поверхность, обработанную преобразователем можно наносить автошпатлёвку, в т. ч. стекловолоконно.
- Обладает термостойкостью до +93°C.

Артикул: RC-1000  
Вес: 283 г | 12 шт. в коробке



**Жидкость АКПП Dexron III**

- Высококачественная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач.
- Соответствует техническим характеристикам Dexron III (GeneralMotors), MERCON (FordMotor), Allison C-3, C-4 и Caterpillar TO-2.
- Рекомендуется использовать в системах с гидроусилителем руля и гидравлических системах.
- Обеспечивает гарантированную работу АКПП в широком диапазоне температур и стабильную работу трансмиссии при переключении передач (без рывков).
- Отличная защита от износа, особенно зубьев шестерен, упорных подшипников и насосов.

Артикул: AT-170-DX  
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке



**Трансмиссионная жидкость АКПП Премиум DEXRON VI**

- Высокоэффективная универсальная трансмиссионная жидкость, произведенная по новейшей технологии.
- Обладает отличными показателями устойчивости к окислению, защищает детали от трения, а также от коррозии и износа.
- Отвечает требованиям Mercon SP, Dexron VI и ATF+4.
- Обладает отличными низкотемпературными свойствами, высокой устойчивостью к изменению вязкости, термической стабильностью, что увеличивает срок службы жидкости.
- Использование Жидкости АКПП Dexron VI ABRO® обеспечит плавную и мягкую работу большинства автоматических трансмиссий современных автомобилей.

Артикул: AT-180-DX-VI-QT    Артикул: AT-180-DX-VI-4L    Артикул: AT-180-DX-VI-5L  
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке    Объём: 4 л | 4 шт. в коробке    Объём: 5 л | 4 шт. в коробке



### Лента алюминиевая армированная

- Высокая адгезия ко всем твердым поверхностям.
- Долговечность, устойчивость к УФ-излучению.
- Повышенная прочность благодаря армированию синтетическими волокнами.
- Применяется при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ.
- Обеспечивает надёжную теплоизоляцию при герметизации стыков и швов.
- Рабочая температура от -20°C до +100°C

Артикул: 3450-50  
50 мм × 37 м | 24 шт. в коробке



### Лента алюминиевая

- Высокая адгезия ко всем твердым поверхностям.
- Долговечность, устойчивость к УФ-излучению.
- Высокая термостойкость.
- Применяется при проведении строительных, монтажных, изоляционных и отделочных работ.
- Используется для уплотнения и теплоизоляции различных соединений труб, панелей или поверхностей.

Артикул: 2290-50  
50 мм × 37 м | 24 шт. в коробке  
Артикул: 2290-76  
76 мм × 37 м | 16 шт. в коробке



### Лента герметизирующая хозяйственная серая

- Высококачественная универсальная лента.
- Обладает высокой адгезией к большинству материалов.
- Имеет высокую прочность на разрыв.
- Может использоваться как для автомобильного ремонта, так и для дома и мастерской.

Артикул: 395-48-36  
48 мм × 36 м | 24 шт. в коробке  
Артикул: 395-76-36  
76 мм × 36 м | 16 шт. в коробке



### Лента герметизирующая хозяйственная чёрная ABRO® Masters

- Высококачественная универсальная лента.
- Обладает высокой адгезией к большинству материалов.
- Имеет высокую прочность на разрыв.
- Может использоваться как для автомобильного ремонта, так и для дома и мастерской.

Артикул: DT-50-BLK-R  
50 мм × 50 м | 72 шт. в коробке  
Артикул: DT-75-BLK-R  
75 мм × 50 м | 48 шт. в коробке



### Лента клейкая ПВХ для хозяйственных работ

- Универсальная лента, применяется для изоляции, ремонта и упаковки.
- Высокая прочность.
- Нетоксичный клей без запаха.
- Высокая термостойкость.
- Отличная адгезия к большинству материалов.
- Удобное использование — легко отрывается руками.

Артикул: PT-48-R  
48 мм × 25 м | 60 шт. в коробке



### Лента упаковочная

- Отличная адгезия к различным материалам (гофрокартон, пластик, стекло, металл и т.д.).
- Высокая прочность на разрыв позволяет фиксировать крупногабаритные грузы.
- Применяется для упаковки различных товаров в картонные коробки, склеивания бумаги, картона, различных плёнок, наклеивания этикеток и т. д.

Артикул: 2129-48-38-30 (коричневая)  
48 мм × 38 мм × 91,44 м | 72 шт. в коробке  
Артикул: 2129-48-34-91 (прозрачная)  
48 мм × 34 мм × 91,44 м | 36 шт. в коробке  
Артикул: 2129-50-45-132 (прозрачная)  
50 мм × 45 мм × 132 м | 36 шт. в коробке



### Лента светоотражающая

- Хорошо видна при различных видах освещения и любых погодных условиях.
- Обладает высокой прочностью и износостойкостью.
- Применяется для маркировки грузовых автомобилей, обозначения аварийных участков дороги, ДТП, строек и т. д.

Артикул:  
HRT-YB-50-R (желто-чёрная)  
HRT-RW-50-R (красно-белая)  
50 мм × 45,72 м | 24 шт. в коробке



### Лента клейкая двухсторонняя красная Премиум

- Состав: вспененный акриловый адгезив.
- Цвет основы: серый.
- Суперпрочная — идеально подходит для крепления молдингов, дефлекторов и прочих элементов, где требуется надежная фиксация.
- Отличная адгезия к окрашенным поверхностям, пластику, резине, нержавеющей стали и т.д.
- Высокая стойкость к ударным и температурным нагрузкам.
- Бесследно удаляется с поверхности при необходимости.


Артикул: RD-6mm-5M  
 6 мм × 5 м | 896 шт. в коробке  
 Артикул: RD-8mm-5M  
 8 мм × 5 м | 672 шт. в коробке  
 Артикул: RD-9mm-5M  
 9 мм × 5 м | 592 шт. в коробке  
 Артикул: RD-10mm-5M  
 10 мм × 5 м | 544 шт. в коробке  
 Артикул: RD-12mm-5M  
 12 мм × 5 м | 448 шт. в коробке  
 Артикул: RD-14mm-5M  
 14 мм × 5 м | 384 шт. в коробке  
 Артикул: RD-15mm-5M  
 15 мм × 5 м | 352 шт. в коробке  
 Артикул: RD-20mm-5M  
 20 мм × 5 м | 272 шт. в коробке



### Лента клейкая двухсторонняя белая сверхстойкая Премиум

- Состав: вспененный полиэтилен.
- Цвет основы: белый.
- Суперпрочная — идеально подходит для крепления молдингов, дефлекторов и прочих элементов, где требуется надежная фиксация.
- Принимает форму поверхности, заполняя ее неровности.
- Отличные шумоизоляционные и демпфирующие свойства.
- Высокая стойкость к ударным и температурным нагрузкам.


Артикул: OP-12-R  
 12 мм × 5 м | 750 шт. в коробке  
 Артикул: OP-20-R  
 20 мм × 5 м | 450 шт. в коробке  
 Артикул: OP-30-R  
 30 мм × 5 м | 275 шт. в коробке  
 Артикул: OP-40-R  
 40 мм × 5 м | 200 шт. в коробке  
 Артикул: OP-50-R  
 50 мм × 5 м | 175 шт. в коробке



### Лента клейкая двухсторонняя зеленая ABRO® Masters

- Состав: вспененный EVA (этилвинилацетат)
- Цвет основы: серый.
- Более толстый слой позволяет использовать на неровных и шероховатых поверхностях.
- Повышенная мягкость и гибкость (по сравнению с аналогами).
- Отличные шумоизоляционные и демпфирующие свойства.
- Высокая стойкость к ударным и температурным нагрузкам.

Артикул: BE-12mm-5M  
 12 мм × 5 м | 750 шт. в коробке  
 Артикул: BE-20mm-5M  
 20 мм × 5 м | 450 шт. в коробке  
 Артикул: BE-30mm-5M  
 30 мм × 5 м | 275 шт. в коробке  
 Артикул: BE-40mm-5M  
 40 мм × 5 м | 200 шт. в коробке  
 Артикул: BE-50mm-5M  
 50 мм × 5 м | 175 шт. в коробке



### Лента клейкая двухсторонняя белая ABRO® Masters

- Состав: вспененный EVA (этилвинилацетат нового поколения)
- Цвет основы: белый.
- Более толстый слой позволяет использовать на неровных и шероховатых поверхностях.
- Повышенная мягкость и гибкость (по сравнению с аналогами).
- Отличные шумоизоляционные и демпфирующие свойства.
- Высокая стойкость к ударным и температурным нагрузкам.






Артикул: OE-12-R  
 12 мм × 5 м | 750 шт. в коробке  
 Артикул: OE-20-R  
 20 мм × 5 м | 450 шт. в коробке  
 Артикул: OE-30-R  
 30 мм × 5 м | 275 шт. в коробке  
 Артикул: OE-40-R  
 40 мм × 5 м | 200 шт. в коробке  
 Артикул: OE-50-R  
 50 мм × 5 м | 175 шт. в коробке



### Лента клейкая двухсторонняя монтажная

- Профессиональное качество.
- Высокопрочная — выдерживает до 2,5 кг.
- Устойчива к воздействию окружающей среды.
- Подходит для использования на неровных поверхностях, таких как окрашенный бетон или кирпич.
- Сфера применения: автомобиль, промышленность, производство мебели, приклеивание декоративных накладок, использование в быту и проч.

Артикул: EMT-006-R  
 6 мм × 1,51 м | 24 шт. в коробке  
 Артикул: EMT-010-R  
 10 мм × 1,51 м | 24 шт. в коробке  
 Артикул: EMT-020-R  
 20 мм × 1,51 м | 24 шт. в коробке





## Изолента

- Надежная механическая и электроизоляционная защита при минимальном количестве слоев намотки.
- Высокая адгезия благодаря качественному клеевому составу.
- Предназначена для изоляции, ремонта, маркировки.
- Не поддерживает горение.

Лента изоляционная ПВХ  
жёлто-зелёная

## Изолента термостойкая

- Высокотемпературная — выдерживает температуру до +80°C.
- Предназначена для изоляции проводов с напряжением до 600 В.
- Высокая адгезия благодаря качественному клеевому составу.
- Надежная механическая и электроизоляционная защита при минимальном количестве слоев намотки.

Артикул: ET-912-BLK (чёрная), ET-912-BL (синяя),  
ET-912-WH (белая), ET-912-YE (жёлтая),  
ET-912-GR (зелёная), ET-912-RD (красная)  
0,12 мм × 19 мм × 9,1 м | 500 шт. в коробке

Артикул: ET-912-20-BL-R (синяя)

ET-912-20-WH-R (белая)

ET-912-20-YE-R (жёлтая)

ET-912-20-GR-R (зелёная)

ET-912-20-RD-R (красная)

0,12 мм × 19 мм × 18,2 м | 500 шт. в коробке

Артикул: ET-900-10-R

19 мм × 9,1 м | 500 шт. в коробке

Артикул: ET-914 (чёрная)

0,17 мм × 18 мм × 18,3 м | 250 шт. в коробке

Артикул: ET-914-BLU-R (синяя)

0,17 мм × 18 мм × 18,3 м | 250 шт. в коробке

Изолента для проводов с высоким напряжением  
ABRO® Masters

- Изготовлена основе этиленпропиленовой резины.
- Самовулканизирующаяся — образует монолитный слой изоляции без стыков.
- Высокие электроизоляционные свойства — выдерживает напряжение до 110 кВ.
- Рабочая температура до +75°C.
- Обладает высокой степенью защиты от пробоя, может использоваться в условиях повышенной влажности.

Артикул: BHV-4.5-R

0,76 мм × 38 мм × 4,5 м | 60 шт. в коробке


Лента самовулканизирующаяся силиконовая  
ABRO® Masters

- Универсальная ремонтная лента с широким спектром применения.
- Самовулканизирующаяся — образует монолитный слой без стыков.
- Высокие электроизоляционные свойства — выдерживает напряжение до 30 кВ.
- Устойчивость к воздействию влаги, озона, УФ-лучей.
- Диапазон рабочих температур от -60°C до +230°C.
- Применяется для герметизации труб, кабелей, экстренного ремонта шлангов, обтяжки рукояток инструментов и спортивного оборудования, изоляции.

Артикул: SST-003-ORG-R (оранжевая), SST-003-BLK-R (чёрная)

0,5 мм × 25 мм × 3 м | 144 шт. в коробке





АВТОМОБИЛЬ



ТРУБОПРОВОД



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

### ФУМ лента ABRO® Masters

- Высокая химическая стойкость (в том числе к маслам и бензину).
- Температуростойкость (от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+150^{\circ}\text{C}$ ).
- Легкий и удобный монтаж, не требует специальных навыков.
- Экологически безопасный материал.
- Неограниченный срок годности.
- Применяется для герметизации всех видов резьбовых соединений в строительной, промышленной, автомобильной сферах, в том числе для трубопроводов, транспортирующих агрессивные жидкости и газы.

Артикул: PTFE-12-R  
12 мм × 0,1 мм × 15 м  
10 шт. в коробке

Артикул: PTFE-19-R  
19 мм × 0,2 мм × 15 м  
10 шт. в коробке



### Лента малярная

- Универсальная лента на основе высококачественной плотной креппированной бумаги.
- Клеевой слой обеспечивает надежную защиту от затекания краски.
- Подходит для использования на любых поверхностях в том числе негладких и пористых.

Артикул: 2123-6-12-45-R  
Артикул: 2123-6-18-45-R  
Артикул: 2123-6-24-45-R  
Артикул: 2123-6-36-45-R  
Артикул: 2123-6-48-45-R  
Артикул: 2123-6-48-50-R

12 мм × 45,7 м | 72 шт. в коробке  
18 мм × 45,7 м | 48 шт. в коробке  
24 мм × 45 м | 36 шт. в коробке  
36 мм × 45 м | 24 шт. в коробке  
48 мм × 45 м | 24 шт. в коробке  
48 мм × 50 м | 24 шт. в коробке

### Лента малярная строительная

- Более тонкая лента по сравнению с Малярной лентой 2123-6.
- Легко удаляется с поверхности, не оставляя следов клея.
- Обеспечивает надежную защиту от затекания краски.

Артикул: 2123-5-12-45-R  
Артикул: 2123-5-18-45-R  
Артикул: 2123-5-24-45-R  
Артикул: 2123-5-36-45-R  
Артикул: 2123-5-48-45-R

12 мм × 45,7 м | 72 шт. в коробке  
18 мм × 45,7 м | 48 шт. в коробке  
24 мм × 45,7 м | 36 шт. в коробке  
36 мм × 45,7 м | 24 шт. в коробке  
48 мм × 45,7 м | 24 шт. в коробке



### Бумага наждачная универсальная водостойкая

- Абразив: карбид кремния.
- Основа: латексная бумага.
- Универсальная износостойкая бумага
- Предназначена для работы с изделиями из металла, пластика, дерева и т.д.
- Подходит для ручного и механического применения.

Артикул	Зернистость	Штук в упаковке	Штук в коробке
SA-60-50	60	50	250
SA-80-100	80	100	500
SA-100-100	100	100	500
SA-120-100	120	100	500
SA-150-100	150	100	500
SA-180-100	180	100	500
SA-220-100	220	100	500
SA-240-100	240	100	1000
SA-280-100	280	100	1000
SA-320-100	320	100	1000
SA-360-100	360	100	1000
SA-400-100	400	100	1000
SA-500-100	500	100	1000
SA-600-100	600	100	1000
SA-800-100	800	100	1000
SA-1000-100	1000	100	1000
SA-1200-100	1200	100	1000
SA-1500-100	1500	100	1000
SA-2000-100	2000	100	1000



### Бумага наждачная по дереву

- Абразив: оксид алюминия.
- Основа: латексная бумага.
- Предназначена для обработки любых пород дерева, шпона, фанеры, ДСП, синтетических материалов, грунтованных и лакированных поверхностей.
- Пылеотталкивающее покрытие на основе стеварата цинка предотвращает забивку материала продуктами шлифования.
- Прекрасные показатели при шлифовании на высоких скоростях.
- Отлично подходит для шлифования поверхностей сложной формы, контуров и закруглений.

Артикул	Зернистость	Штук в упаковке	Штук в коробке
SAW-P120	120	100	500
SAW-P150	150	100	500
SAAD-P1500	1500	100	1000
SAW-P180	180	100	500
SAAD-P2000	2000	100	1000
SAW-P220	220	100	1000
SAW-P240	240	100	1000
SAW-P280	280	100	1000
SAW-P320	320	100	1000
SAW-P360	360	100	1000
SAW-P400	400	100	1000
SAW-P600	600	100	1000
SAW-P80	80	100	500





### Бумага наждачная автомобильная водостойкая

- Абразив: оксид алюминия.
- Основа: латексная бумага.
- Профессиональное качество — специально разработана для кузовного ремонта.
- Предназначена для работы с изделиями из металла, пластика, стекловолна и многими другими, требующими применения сверхпрочной наждачной бумаги.
- Обладает гибкостью и плотным прилеганием к обрабатываемой поверхности.
- Обеспечивает агрессивное шлифование и финишное качество обработки.

Артикул	Зернистость	Штук в упаковке	Штук в коробке
SAA-P1000	1000	100	1000
SAA-P1200	1200	100	1000
SAA-P1500	1500	100	1000
SAA-P2000	2000	100	1000



### Высокопрочная наждачная бумага на гибкой тканевой основе

- Абразив: оксид алюминия.
- Гибкая тканевая основа.
- Благодаря своей гибкости отлично подходит для шлифования поверхностей сложной формы, контуров и закруглений.
- Предназначена для обработки лакокрасочных, металлических и деревянных поверхностей.
- Пылеотталкивающее покрытие предотвращает забивку материала продуктами шлифования.
- Прекрасные показатели при шлифовании на высоких скоростях.
- Высокая режущая способность оксида алюминия.

Артикул: STSS-180-R  
Зернистость 180 | 50 шт. в упаковке  
500 шт. в коробке

Артикул: STSS-600-R  
Зернистость 600 | 50 шт. в упаковке  
500 шт. в коробке

Артикул: STSS-80-R  
Зернистость 80 | 50 шт. в упаковке  
500 шт. в коробке



### Высокопрочная наждачная бумага на жесткой тканевой основе

- Абразив: оксид алюминия.
- Гибкая тканевая основа.
- Отличается повышенной прочностью и производительностью, подходит для «агрессивного» шлифования.
- Предназначена для обработки лакокрасочных, металлических и деревянных поверхностей.
- Пылеотталкивающее покрытие предотвращает забивку материала продуктами шлифования.
- Прекрасные показатели при шлифовании на высоких скоростях.
- Высокая режущая способность оксида алюминия.

Артикул: STHS-180-R  
Зернистость 180 | 50 шт. в упаковке  
500 шт. в коробке

Артикул: STHS-240-R  
Зернистость 240 | 50 шт. в упаковке  
500 шт. в коробке

Артикул: STHS-320-R  
Зернистость 320 | 50 шт. в упаковке  
500 шт. в коробке



### Высокопрочная наждачная бумага на тканевой основе (универсальная)

- Абразив: оксид алюминия.
- Тканевая основа.
- Предназначена для обработки лакокрасочных, металлических и деревянных поверхностей.
- Пылеотталкивающее покрытие предотвращает забивку материала продуктами шлифования.
- Прекрасные показатели при шлифовании на высоких скоростях.
- Высокая режущая способность оксида алюминия.

Артикул: STS-120-R  
Зернистость 120 | 50 шт. в упаковке  
500 шт. в коробке

Артикул: STS-400-R  
Зернистость 400 | 50 шт. в упаковке  
500 шт. в коробке

Артикул: STS-60-R  
Зернистость 60 | 50 шт. в упаковке  
500 шт. в коробке



### Диск торцевой лепестковый

- Применяется на углошлифовальных машинах для зачистки и шлифования металлических, деревянных, пластиковых и других поверхностей.
- Абразив: электрокорунд нормальный.
- Тканевая основа.
- Расположение лепестков обеспечивает эластичность и высокую скорость шлифования.
- Низкий нагрев.
- Минимальное забивание продуктами шлифования.
- Большая гибкость угла.

Артикул	Размер	Зернистость	Кол-во шт. в пак.
FD-10016A120-R	100 × 16 мм	120	12
FD-12522A120-R	125 × 22,23 мм	120	12
FD-10016A40-R	100 × 16 мм	40	10
FD-12522A40-R	125 × 22,23 мм	40	10
FD-10016A60-R	100 × 16 мм	60	10
FD-12522A60-R	125 × 22,23 мм	60	10
FD-10016A80-R	100 × 16 мм	80	10
FD-12522A80-R	125 × 22,23 мм	80	10



### Диск торцевой лепестковый циркониевый

- Применяется на углошлифовальных машинах для зачистки и шлифования металлических, деревянных, пластиковых и других поверхностей.
- Абразив: электрокорунд циркониевый.
- Тканевая основа.
- Износостойкость выше в 3-4 раза по сравнению с обычными дисками благодаря использованию электрокорунда циркониевого.
- Расположение лепестков обеспечивает эластичность и высокую скорость шлифования.
- Низкий нагрев.
- Минимальное забивание продуктами шлифования.
- Большая гибкость угла.

Артикул	Размер	Зернистость	Кол-во шт. в пак.
FD-10016CZA40-R	100 × 16 мм	40	10
FD-10016CZA60-R	100 × 16 мм	60	10
FD-10016CZA80-R	100 × 16 мм	80	10

Артикул	Размер	Спецификация
GD-1256-R	125 × 6 × 22 мм	A 24 RBF
GD-1506-R	150 × 6 × 22,23 мм	A 24 RBF
GD-1806-R	180 × 6 × 22 мм	A 24 RBF
GD-2306-R	230 × 6 × 22,23 мм	A 24 RBF

Абразивное зерно	Размер зерна	Твёрдость связки
Оксид алюминия	Крупное	Твёрдый
Связка		
Синтетические смолы на основе армированного стекловолокна		



### Диск шлифовальный

- Применяется для обработки стальных поверхностей.
- Абразив: электрокорунд, связка: синтетическая смола, усиленная стекловолокном.
- Шлифовальное зерно высокой прочности обеспечивает высокую производительность при снятии стружки, а также длительный срок службы.
- Отлично подходит для чистовой обработки.
- Высокая прочность и производительность.
- Постоянная скорость шлифования.
- Низкий уровень шума.





Диск отрезной

Наборы дисков отрезных ABRO® Masters

- Абразив: электрокорунд белый, связка: синтетическая смола, усиленная стекловолокном.
- Предназначен для обработки различных видов стали, в т.ч. нержавеющей, листовой, тонкостенных профилей и т.д.
- Минимальное количество заусенцев.
- Чистые кромки реза.
- Повышенная износостойкость и прочность.
- Точная и быстрая резка.
- Высокая боковая устойчивость.
- Слабый запах.

Артикул	Размер	Спецификация
CD-11510-R	115 × 1,0 × 22 мм	WA 46 S BF
CD-11512-R	115 × 1,2 × 22 мм	WA 46 S BF
CD-11516-R	115 × 1,6 × 22 мм	WA 46 S BF
CD-12512-R*	125 × 1,2 × 22 мм	WA 46 S BF
CD-12516-R*	125 × 1,6 × 22 мм	WA 46 S BF
CD-12525-R	125 × 2,5 × 22 мм	A 30 S BF
CD-15014-R	150 × 1,5 × 22,22 мм	A 40 S BF
CD-15016-R	150 × 1,6 × 22 мм	A 40 S BF
CD-15018-R	150 × 1,8 × 22 мм	A 40 S BF
CD-15025-R	150 × 2,5 × 22,23 мм	A 30 S BF
CD-18014-R	180 × 1,4 × 22 мм	A 40 S BF
CD-18016-R	180 × 1,6 × 22 мм	A 40 S BF
CD-18018-R	180 × 1,8 × 22 мм	A 40 S BF
CD-18025-R	180 × 2,5 × 22 мм	A 30 S BF
CD-23016-R	230 × 1,6 × 22 мм	A 40 S BF
CD-23018-R	230 × 1,8 × 22,23 мм	A 40 S BF
CD-23025-R	230 × 2,5 × 22,23 мм	A 30 S BF

Артикул	Размер	Спецификация	Кол-во шт. в упаковке
CD-11512-SET-R	115 × 1,2 × 22 мм	WA 46 S BF	5
CD-12512-SET-R	125 × 1,2 × 22 мм	WA 46 S BF	3
CD-12516-SET-R	125 × 1,6 × 22,23 мм	WA 46 S BF	3
CD-12525-SET-R	125 × 2,5 × 22,23 мм	A 30 S BF	3
CD-23018-SET-R	230 × 1,8 × 22 мм	A 40 S BF	3

50 штук в упаковке

Артикул: CD-11516-R — 25 штук в упаковке

Абразивное зерно	Размер зерна	Твёрдость связки
Белый электрокорунд	Среднее	Твёрдый
Связка		
Синтетическая смола, усиленная стекловолокном		





### Присадка в трансмиссионное масло

- Уникальная формула с тефлоном.
- Предотвращает появление задиров, улучшает сцепляемость.
- Гарантирует плавное и бесшумное переключение передач.
- Обеспечивает дополнительное смазывание вращающихся частей.
- Очищает металлические детали от отложений и грязи.

Артикул: GT-409  
Объем: 207 мл | 12 шт. в коробке



### Герметик масляной системы

- Эффективная комбинация активных растворителей, присадок и полимеров.
- Останавливает течи в сальниках и прокладках путем восстановления их размера и эластичности.
- Предназначен для бензиновых и дизельных двигателей легковых машин и небольших грузовиков с турбонаддувом и без, а также для двигателей, работающих на сжиженном газе.
- Совместим с любыми маслами.

Артикул: EO-414  
Объем: 354 мл | 12 шт. в коробке



### Октан-корректор

- Повышает октановое число бензина.
- Предотвращает последствия использования низкокачественного топлива.
- Способствует уменьшению вибрации двигателя, снижению расхода топлива и токсичности выхлопных газов.
- Повышает мощность двигателя.
- Защищает систему впрыска и камеру сгорания от образования нагара и отложений.
- Устраняет детонацию и калильное зажигание.


Артикул: OB-506  
Объем: 354 мл | 12 шт. в коробке



### Присадка в масло Стоп-дым (стабилизатор масла)

- Снижает угар масла и дымления выхлопа.
- Стабилизирует вязкость масла.
- Уменьшает шум и оптимизирует работу изношенного двигателя.
- Для бензиновых и дизельных двигателей.
- Совместима с любыми маслами.

Артикул: SS-510  
Объем: 354 мл | 12 шт. в коробке



### Очиститель дизельного топлива

- Очищает все элементы дизельной топливной системы.
- Разработан для дизельных двигателей в том числе с турбонаддувом.
- Уменьшает возможность замерзания топлива, удаляет воду.
- Предотвращает появление отложений в топливной системе и камере сгорания, обеспечивает мягкий и щадящий процесс сгорания.
- Облегчает запуск двигателя в холодную погоду.
- Защищает от образования коррозии, грязи, копоти и шлака в топливной системе.

Артикул: DT-508  
Объем: 354 мл | 12 шт. в коробке



### Очиститель топливной системы

- Очищает все элементы топливного тракта от бензобака до выпускных клапанов.
- Безопасен для кислородных датчиков и катализаторов.
- Удаляет воду, предохраняет от коррозии.
- Восстанавливает мощность двигателя.
- Особо рекомендуется при использовании некачественного топлива.
- Профилактическая обработка каждые 5000 км, восстановительная 2 заправки подряд.

Артикул: GT-504/507  
Объем: 354 мл | 12 шт. в коробке



### Очиститель инжектора

- Очищает инжекторы и топливную систему от нерастворимых в бензине углеродистых отложений, смол, нагара и препятствует их последующему загрязнению.
- Устраняет детонацию.
- Нормализует факел распыла.
- Снижает расход топлива.
- Нейтрализует влагу, предотвращая коррозию и образование ледяных пробок в системе питания.

Артикул: IC-509  
Объем: 354 мл | 12 шт. в коробке



### Очиститель дизельных инжекторов

- Эффективно очищает распылители инжектора и другие элементы топливной системы.
- Удаляет смолистые, лакокрасочные и губчатые отложения на впускных клапанах и нагар в камере сгорания.
- Устраняет детонацию, облегчает запуск двигателя.
- Снижает расход топлива.
- Предотвращает коррозию в топливной системе.

Артикул: DI-502  
Объем: 354 мл | 12 шт. в коробке  
Артикул: DI-532  
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



**Удалитель воды суперконцентрат**

- Эффективно удаляет воду из топливного бака, улучшает запуск двигателя.
- Предотвращает образование льда, а также появление коррозии в топливной системе.
- Безопасен для использования во всех бензиновых и дизельных двигателях.
- Совместим с топливными этаноловыми смесями E10, E15, E85.
- Подходит для двигателей с турбонаддувом, с системой прямого впрыска топлива, а также для карбюраторных двигателей.

Артикул: WR-503-6-R  
Объем: 155 мл | 12 шт. в коробке



**Бензоэнергетик суперконцентрат**

- Улучшает качество топлива.
- Дает незамедлительный эффект.
- Восстанавливает мощность и приемистость двигателя.
- Повышает экономию топлива.
- Предотвращает образование отложений в системе впрыска топлива.
- Усиливает моющие свойства бензина.

Артикул: GT-507-6-R  
Объем: 155 мл | 12 шт. в коробке



**Очиститель инжектора суперконцентрат**

- Эффективно удаляет смолистые отложения с частей инжектора.
- Повышает экономию топлива.
- Стабилизирует холостой ход.
- Восстанавливает мощность.
- Улучшает запуск двигателя.

Артикул: IC-509-6  
Объем: 155 мл | 12 шт. в коробке



**Очиститель инжектора суперконцентрат для автомобилей с пробегом более 115000 км**

- Для автомобилей с пробегом более 115 000 км.
- Эффективно удаляет смолистые отложения с частей инжектора.
- Повышает экономию топлива.
- Стабилизирует холостой ход.
- Восстанавливает мощность.
- Улучшает запуск двигателя.

Артикул: IC-599-6-R  
Объем: 155 мл | 12 шт. в коробке



**Очиститель форсунок для дизеля Платинум**

- Сверхсильная формула.
- Растворяет и удаляет даже наиболее стойкие отложения и закоксованность в системе впрыска и непосредственно в форсунках.
- Повышает приемистость двигателя, снижает расход топлива и токсичность выхлопа.
- Предотвращает коррозию в топливной системе, образование нагара в камере сгорания и на клапанах.
- Продлевает срок службы форсунок, ТНВД и двигателя в целом.
- Безопасен для каталитических конвертеров и турбонагнетателей.

Артикул: DI-295  
Объем: 295 мл | 24 шт. в коробке



**Очиститель инжектора Платинум**

- Растворяет и удаляет даже наиболее стойкие отложения и закоксованность в системе впрыска и непосредственно в инжекторах.
- Восстанавливает факел распыления топлива, нормализует условия топливного смесеобразования и горения.
- Предотвращает коррозию в топливной системе, детонацию и образование нагара в камере сгорания и на клапанах.
- Продлевает срок службы инжекторов и двигателя в целом.
- Безопасен для кислородных датчиков, каталитических конвертеров и турбо-нагнетателей.
- Рекомендуются для двигателей с объемом до 3 л.

Артикул: SI-295  
Объем: 295 мл | 24 шт. в коробке



**Цетан-корректор Платинум**

- Повышает цетановое число дизельного топлива до 7 единиц.
- Предотвращает последствия использования низкокачественного топлива.
- Способствует снижению расхода топлива и токсичности выхлопных газов.
- Снижает дымность выхлопа.
- Повышает мощность двигателя, облегчает его запуск в холодную погоду.
- Устраняет детонацию, обеспечивает плавное и полное сгорание топлива, препятствует загрязнению сажевых фильтров.
- Очищает топливную систему.
- Состав безопасен для каталитических нейтрализаторов и турбокомпрессоров.

Артикул: CB-295-R  
Объем: 295 мл | 24 шт. в коробке



### Очиститель-восстановитель двигателя Платинум

- Мягкий очиститель-восстановитель двигателя высшего класса, последнего поколения автохимии США.
- Очищает всю масляную систему и внутренние поверхности двигателя от нагара, углеродистых отложений, лаковых плёнок, препятствует их дальнейшему образованию.
- Очищает закоксованные поршневые кольца и залипающие гидрокомпенсаторы клапанов, восстанавливает нормальные условия их работы.
- Снижает прорыв газов в картер двигателя, продлевает срок эффективности службы масла и двигателя в целом.
- Восстанавливает эффективность системы смазки двигателя до заводских параметров.

Артикул: ET-444

Объём: 444 мл | 24 шт. в коробке



### Присадка в масло концентрат Премиум

- Совместима со всеми маслами.
- Повышает компрессию и увеличивает мощность двигателя.
- Защищает клапаны и поршни.
- Стабилизирует вязкость моторного масла при высоких температурах.
- Увеличивает компрессию.
- Улучшает антиокислительные и противозадирные характеристики масла.
- Уменьшает трение и износ и предотвращает вспенивание масла.

Артикул: OT-611

Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке



### Очиститель топливной системы Премиум

- Для бензиновых двигателей с турбонаддувом и без.
- Эффективно удаляет и предотвращает образование нагара, смолистых и других отложений с элементов топливной системы и камер сгорания.
- Снижает токсичность выхлопных газов, а также расход топлива на 6%.
- Устраняет посторонние звуки и калильное зажигание.
- Восстанавливает обороты холодного хода.
- Увеличивает наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, что приводит к повышению мощности.

Артикул: FS-900

Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке



### Очиститель топливной системы для дизельного двигателя

- Надёжно удаляет нагар, смолистые и коксовые отложения в системе впрыска топлива.
- Снижает расход топлива.
- Восстанавливает обороты холодного хода.
- Улучшает распыление топлива и увеличивает мощность двигателя.
- Рекомендуется для дизельных двигателей с системой впрыска топлива «Common Rail».

Артикул: DS-900

Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке



### Присадка-восстановитель двигателя Премиум

- Снижает износ, увеличивает срок службы двигателя.
- Облегчает запуск, обеспечивает стабильную работу двигателя на низких оборотах.
- Уменьшает расход топлива, выгорание масла.
- Восстанавливает мощность двигателя.
- Рекомендуется использовать для автомобилей с большим пробегом.
- Предназначена для бензиновых двигателей.

Артикул: SM-100

Объём: 444 мл | 6 шт. в коробке



### Присадка в масло тефлоновая ABRO LUBE

- Для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также для двигателей, работающих на сжиженном газе.
- Облегчает запуск двигателя.
- Снижает износ двигателя и трение за счет специальной смеси вязкого масла и тефлона.
- Образует смазочную плёнку на всех поверхностях скольжения внутри двигателя.
- Способствует восстановлению компрессии.

Артикул: AL-629

Объём: 946 мл | 6 шт. в коробке



**Паста притирочная**

- Специально разработанный состав для притирки клапанов в двигателях.
- Обеспечивает получение оптимальной шероховатости обрабатываемой поверхности и повышение производительности работ.
- Два в одном: содержит крупнозернистую пасту с одной стороны для начальной притирки и мелкозернистую с другой, для окончательной обработки.

Артикул: GP-201  
Вес: 140 г | 12 шт. в упаковке



**Клей-шеллак для прокладок**

- Надёжно уплотняет и ремонтирует бумажные, картонные, суконные и резиновые прокладки.
- Идеален для выпускных коллекторов, головок блока цилиндров и фланцев турбокомпрессора.
- Предотвращает прогорание прокладок и улучшает теплопередачу.
- Работает при температурах от -45°С до +260°С.
- Устойчив к воздействию всех видов промышленных жидкостей, в том числе масел, антифризов, бензина.

Артикул: GS-10A  
Объём: 59 мл | 144 шт. в коробке



**Цемент глушителя**

- Выдерживает температуру до 1100°С.
- Идеален для сборки герметичных соединений в новых выхлопных системах.
- Предназначен для устранения небольших дырок и трещин в глушителях, выхлопных трубах, каталитических конвертерах, резонаторах и т. д.
- Подходит для применения в быту.

Артикул: ES-332  
Вес: 140 г | 12 шт. в коробке



**Термометалл**

- Сваривает трещины и отверстия в стальных и железных деталях путём глубокой диффузии.
- Выдерживает температуру до 1316°С.
- Идеален для ремонта глушителей, выпускных коллекторов, крестовин, выхлопных труб, каталитических нейтрализаторов, котлов и печей, нагревательных бытовых приборов, корабельных двигателей.
- Легкий в применении, не требует смешивания нескольких компонентов.

Артикул: TM-185  
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке



**Бандаж глушителя**

- Предназначен для ремонта выхлопной системы, глушителей, расширительных баков.
- Останавливает прорыв выхлопных газов, уменьшает шум.
- Удобное и быстрое применение.
- Изготовлен из алюминия с высокотемпературной клеящей основой.
- Выдерживает температуру до 400°С.
- Не содержит асбест.

Артикул: ER-400  
101,6 × 50 мм | 12 шт. в коробке



**Фиксатор резьбы красный (неудаляемый)**

- Для крепёжных деталей диаметром до 25 мм.
- Особопрочный, для фиксации соединений, не требующих частой разборки.
- Герметизирует и придаёт вибростойкость.
- Предотвращает ржавление и коррозию.
- Устойчив к большинству химических веществ.
- Время высыхания 30 минут, полное затвердевание через 24 часа.
- Температурный режим: от -59°С до 149°С.
- Прочность при сдвиге: 3000 psi (210 кг/м<sup>2</sup>).

Артикул: TL-371  
Объём: 6 мл | 12 шт. в коробке  
Артикул: TL-571  
Объём: 50 мл | 12 шт. в коробке



**Фиксатор резьбы синий (удаляемый)**

- Для крепёжных деталей диаметром 6-20 мм.
- Создает прочное эластичное соединение, не теряющее своих свойств со временем.
- Герметизирует и придаёт вибростойкость.
- Устойчив к большинству химических веществ.
- Время высыхания 30 минут, полное затвердевание через 24 часа.
- Температурный режим: от -59°С до 149°С.
- Прочность при сдвиге: 1600 psi (112 кг/см<sup>2</sup>).

Артикул: TL-342  
Объём: 6 мл | 12 шт. в коробке



**Фиксатор резьбы-гель красный (неудаляемый)**

- Новая удобная упаковка с дозатором, позволяет лучше контролировать нанесение средства.
- Гелевая формула.
- Для крепёжных деталей диаметром до 25 мм.
- Особопрочный, для фиксации соединений, не требующих частой разборки.
- Герметизирует и придаёт вибростойкость.
- Предотвращает ржавление и коррозию.
- Устойчив к большинству химических веществ.
- Время высыхания 30 минут, полное затвердевание через 24 часа.
- Температурный режим: от -59°С до 149°С.
- Прочность при сдвиге: 3000 psi (210 кг/м<sup>2</sup>).

Артикул: TL-671  
Объём: 35 мл | 12 шт. в коробке



### Шинонаполнитель

- Современное средство для быстрой накачки шин при проколе.
- Предназначен для лёгкого и быстрого ремонта шин.
- Не требует инструментов для разбортирования колеса.
- Автоматически балансирует колесо.
- Давление в шине после обработки наполнителем достигает 2,4 атм.
- Наиболее эффективен для бескамерных шин.

Артикул: QF-25

Вес: 340 г | 12 шт. в коробке

Артикул: QF-35

Вес: 425 г | 12 шт. в коробке



### Холодная сварка в индивидуальной упаковке

- Изготовлена на основе эпоксидного клея с добавлением стального порошка.
- Универсальная — склеивает металлы, дерево, керамику, стекло, пластик и т.д.
- Устойчива к агрессивным средам.
- Сохраняет свои свойства до температуры 260°C.
- При затвердевании увеличивает свой объем, создавая эффект пробки, что позволяет производить ремонт под водой.
- После высыхания становится твердой как сталь: можно сверлить, резать, шлифовать и красить.
- Имеет широчайшую сферу применения: в автомобилях (ремонт бензобаков, радиаторов, глушителей), корпусах аккумуляторов, поддонов картера, головок блока цилиндров, корпусных и кузовных деталей), дома (ремонт мебели, сантехники, трубопровода, аквариумов, инструментов), в промышленности, на даче и т.д.

Артикул: AS-201 (чёрная)

Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке

Артикул: AS-224 (чёрная), AS-224-W (белая)

Вес: 57 г | 24 шт. в коробке



### Холодная сварка



### Удалитель наклеек

- Быстро и легко удаляет наклейки, самоклеющиеся этикетки и остатки клея.
- Подходит для обработки стекол, бамперов, а также многих других поверхностей.
- Перед нанесением средства на окрашенную поверхность или пластмассу протестируйте небольшой участок поверхности.

Артикул: SR-200

Вес: 227 г | 12 шт. в коробке



### Лента для вклейки стёкол

- 100 % вулканизированный полиизобутилен.
- Удобная форма обеспечивает лёгкую установку стёкол.
- Лента надёжно фиксирует лобовое или боковые стекла.

Артикул: WS-904-R

0,3×38 см | 12 шт. в коробке



### Ремнабор для стёкол

- Предназначен для ремонта большинства трещин стекла (до 2,5 мм в диаметре), заполняет повреждённую поверхность жидким стеклом и предотвращает дальнейшее распространение трещины.
- Лёгок и быстр в использовании.
- В комплекте шприц, пластиковый переходник и самоклеющийся фиксатор.
- Подходит для многократного использования.

Артикул: WR-290

Объём: 0,534 мл | 6 шт. в коробке



### Ремнабор для стоп-сигналов

- Предназначен для ремонта стоп-сигналов, габаритов, фар.
- Набор из пластинок с клейкой основой трёх цветов: красный, оранжевый, прозрачный.
- Изготовлен из высокопрочного и гибкого пластика, стойкого к атмосферным воздействиям.
- Позволяет избежать покупки дорогостоящей новой автомобильной оптики.
- Лёгок в применении.

Артикул: TR-375

95×187 мм | 12 шт. в коробке



**Клей эпоксидный высокопрочный**

- Схватывает за 4 минуты.
- Содержит эпоксидные смолы и эпоксидный отвердитель.
- Устойчив к бензину, антифризу и большинству растворителей.
- Применяется для химической сварки, заполнения, герметизации и склеивания дерева, пластика и большинства металлов, включая латунь, сталь, медь, железо и т. п.

Артикул: ES-507  
 Вес: 57 г | 12 шт. в коробке  
 Артикул: ES-508  
 Вес: 14,2 г | 12 шт. в коробке



**Клей эпоксидный прозрачный**

- Схватывает за 4 минуты.
- Поддается полировке, сверлению и окраске.
- После высыхания остается невидимым и не желтеет.
- Предназначен для склеивания изделий из металла, фарфора, стекла, большинства пластмасс, а также ювелирных украшений и молдингов при автомобильных и домашних работах.

Артикул: ES-510  
 Вес: 14,2 г | 12 шт. в коробке



**Клей эпоксидный высокопрочный авто**

- Схватывает за 4 минуты.
- Для химической сварки, заполнения, герметизации и склеивания.
- Заполняет пустоты и трещины.
- Восстанавливает форму и объем изделия.
- Склеенное изделие можно полировать, сверлить, красить.
- Предназначен для дерева, пластика и большинства металлов (латунь, сталь, медь, железо) при автомобильных, промышленных и домашних работах.

Артикул: ES-509  
 Вес: 57 г | 12 шт. в коробке



**Клей эпоксидный прозрачный авто**

- Схватывает за 4 минуты.
- После высыхания остается невидимым.
- Устойчив к воде, моющим средствам и большинству растворителей.
- Склеивает внутреннюю отделку авто, молдинги, а также ювелирные изделия, фарфор, стекло и большинство пластмасс.
- Для использования в быту и для автомобиля.

Артикул: ES-520  
 Вес: 28,4 г | 12 шт. в коробке



**Клей эпоксидный для пластика в шприце Премиум**

- Схватывание через 15 минут.
- Не дает усадку, не расширяется при отверждении.
- Специальный удобный аппликатор обеспечивает автоматическое смешивание компонентов при выдавливании.
- Стойкий к воздействию большинства жидкостей.
- Идеально подходит для соединения пластиковых и металлических деталей между собой.
- Предназначен для склеивания различных видов пластика (ПВХ, оргстекло, АБС-пластик, металлопластики), а также винила, дерева, фарфора, стекла, металла, дерева и т. д.

Артикул: EP-380  
 Объем: 14 мл | 12 шт. в коробке



**Клей эпоксидный прозрачный в шприце Премиум**

- Схватывает за 60 секунд.
- После высыхания остается невидимым.
- Образует суперпрочное соединение.
- Новая удобная упаковка обеспечивает автоматическое смешивание компонентов при выдавливании.
- Склеивает большинство материалов, в т. ч. стекло, бетон, металл.



Артикул: ES-360  
 Объем: 14 мл | 12 шт. в коробке



**Клей эпоксидный высокопрочный в шприце**

- Не дает усадку, не расширяется при отверждении.
- Склеенное изделие можно полировать, сверлить, красить.
- Имеет высокую устойчивость к воде, моющим средствам и большинству растворителей.
- Заполняет пустоты и трещины, восстанавливает форму и объем изделия.
- Предназначен для склеивания металла, стекловолокна, стекла, бетона, керамики, фарфора, резины и большинства пластмасс.
- Легок в использовании благодаря удобному и равномерному дозированию.

Артикул: EG-330  
 Объем: 30 мл | 12 шт. в коробке



**Клей эпоксидный прозрачный в шприце**

- Предназначен для склеивания металла, стекловолокна, стекла, бетона, керамики, фарфора, резины и большинства пластмасс.
- Легок в использовании благодаря удобному и равномерному дозированию.
- Не дает усадку, не расширяется при отверждении и после высыхания остается невидимым.
- Склеенное изделие можно полировать, сверлить, красить.
- Имеет высокую устойчивость к воде, бензину, антифризу, моющим средствам и большинству растворителей.
- Заполняет пустоты и трещины, восстанавливает форму и объем изделия.

Артикул: EP-300  
 Объем: 25 мл | 12 шт. в коробке



### Клей двухкомпонентный ABRO-FIX

- Мгновенно склеивает большинство материалов.
- Не сохнет в упаковке.
- Сразу после высыхания можно сверлить, шлифовать и окрашивать поверхность.
- После высыхания остается прозрачным.
- Сверхпрочное склеивание.

Артикул: AF-005  
Объем: 2×5 мл | 12 шт. в коробке



### Клей зеркала заднего вида

- Особо прочный и быстросхватывающийся клей.
- Применяется во всех случаях соединений металл-стекло, металл-металл, стекло-стекло.

Артикул: RV-495  
Вес: 6 г | 12 шт. в коробке



### Суперклей-гель ABRO® Masters

- Новая высокотехнологичная гелевая формула.
- Схватывает в считанные секунды.
- Не растекается, не капает.
- Подходит для работ на вертикальных поверхностях.
- Склеивает любые непористые поверхности.

Артикул: SG-300-R  
Вес: 3 г | 12 шт. в коробке



### Суперклей

- Моментально склеивает.
- Склеивает любые непористые поверхности.
- Выдерживает вес до 2000 кг.
- Устойчив к перепадам температуры и большинству химикатов.

Артикул: AB-747  
Вес: 3 г | 12 шт. в коробке



### Клей эпоксидный высокопрочный 60 минут




- Схватывание за 60–90 минут. Полное высыхание через 24 часа.
- Склеенное изделие можно полировать, сверлить, красить.
- Заполняет пустоты и трещины, восстанавливает форму и объем изделия.
- Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -30°C до +150°C.
- Специально разработанная сверхсильная формула позволяют использовать в жестких условиях.
- Имеет высокую устойчивость к воде, бензину, антифризу, моющим средствам и большинству растворителей.
- Предназначен для склеивания металла (медь, бронза, железо и пр.), дерева, пластика, стекла, фарфоровых и керамических деталей при автомобильных, промышленных и домашних работах.

Артикул: ES-506  
Вес: 57 г | 12 шт. в коробке



### Клей эпоксидный прозрачный в шприце ABRO® Masters

- Схватывает за 5 минут.
- Водостойкий.
- Обеспечивает высокую прочность.
- После высыхания остается прозрачным.
- Устойчив к моющим средствам и большинству растворителей.
- Склеивает металл, стекловолокно, стекло, бетон, керамику, фарфор, резину и большинство пластмасс.



Артикул: ES-300-R  
Объем: 6 мл | 6 шт. в коробке



### Клей эпоксидный высокопрочный ABRO® Masters

- Схватывает через 5 минут.
- После высыхания остается прозрачным.
- Устойчив к моющим средствам и большинству растворителей.
- После отверждения допускает сверление, обработку наждачной бумагой, окрашивание.
- Склеивает изделия из металла, дерева, стекла, фарфора, керамики и прочих материалов.

Артикул: ES-300-R  
Объем: 12 мл | 24 шт. в коробке





Клей-аэрозоль профессиональный

- Высокопрочный клей.
- Склеивает за считанные минуты.
- Равномерное и точное нанесение благодаря аэрозольной упаковке.
- Сохраняет прочность в широком диапазоне температур (от -23°C до +93°C).
- Следы клея легко удаляются минеральным растворителем или бензином.
- Профессиональное качество.
- Прозрачный цвет.
- Плотная консистенция.
- Устойчив к воде.


Артикул: TA-1300 Вес: 382 г | 12 шт. в коробке



Клей-аэрозоль универсальный

- Универсальный клей.
- Склеивает за считанные минуты.
- Равномерное и точное нанесение благодаря аэрозольной упаковке.
- Сохраняет прочность в широком диапазоне температур (от -23°C до +93°C).
- Склеивает обивку салона, пластиковые покрытия, поролон, ткани, прорезиненные и другие материалы, картон, фольгу, стекло, дерево, резину, пластик.

Артикул: SA-300 Вес: 326 г | 12 шт. в коробке



Герметик радиатора порошок

- Устраняет любые протечки в любых охлаждающих системах.
- Подходит для любых типов радиаторов, содержащих как воду, так и все виды антифризов.
- Рекомендуется для использования в профилактических целях.

Артикул: AB-404  
Вес: 20 г | 24 тубы в упаковке  
12 упаковок в коробке



Герметик радиатора жидкий

- Устраняет любые протечки в любых охлаждающих системах, в том числе сделанных из алюминия.
- Подходит для любых типов радиаторов, работающих на тосоле или антифризе, блоков цилиндров, прокладок блока цилиндра.
- Содержит высокоэффективную смазку для водяного насоса и антикоррозийные добавки.

Артикул: SL-624  
Объем: 325 мл | 24 шт. в коробке



Герметик проникающий силиконовый для ремонта стёкол

- Специальный состав повышенной текучести.
- Глубоко проникает в трещины и зазоры.
- Формирует прозрачный, прочный водонепроницаемый слой.
- Обладает вибро- и термостойкостью, не разрушается, под воздействием большинства автомобильных и бытовых жидкостей.
- Подходит для ремонта поверхностей из стекла, металла, дерева, пластика, резины, керамики.

Артикул: FS-3200  
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке



Герметик блока цилиндров

- Для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также для двигателей, работающих на сжиженном газе.
- Модифицированное жидкое стекло, усиленное чистой медью, для холодного заваривания отверстий и трещин двигателя.
- Эффективно герметизирует соединения блока цилиндров, радиатора, прокладки головки блока цилиндров, пробки для слива антифриза.
- Формирует сверхпрочную защиту, устойчивую к высоким температурам, вибрации и давлению.
- Устраняет необходимость проведения дорогостоящего капитального ремонта двигателя, требующего больших временных затрат.

Артикул: SS-822  
Объем: 240 мл | 12 шт. в коробке



### Герметик прокладок силиконовый OEM (серый)

- Соответствует стандартам O.E.M.
- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 343°C градусов.
- Безопасен для датчиков.
- Высокая адгезия к любым материалам.
- Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
- Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- На нейтральной основе, практически не имеет запаха.
- Эластичность на весь срок службы.
- Стойкость к техническим жидкостям.
- Не трескается.



Артикул: 9-AB-8

Вес: 226 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 9-AB

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 9-AB-42


Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке

Артикул: SS-999


Объем: 310 мл | 24 шт. в коробке



### Герметик прокладок (красный)



АВТОМОБИЛЬ



МОТОЦИКЛЫ



СКУТЕРЫ




РЕМОНТ




ДОМ



СНЕГОХОДЫ



МОРЕ



СТРОИТЕЛЬСТВО

- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 343°C градусов.
- Безопасен для датчиков.
- Высокая адгезия к любым материалам.
- Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
- Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- Эластичность на весь срок службы.
- Стойкость к техническим жидкостям.
- Не трескается.

Артикул: 11-AB-8

Вес: 226 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 11-AB

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 11-AB-42,5

Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке



**Герметик прокладок (чёрный)**

- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 260°C градусов.
- Высокая адгезия к любым материалам.
- Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
- Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- Эластичность на весь срок службы.
- Стойкость к техническим жидкостям.
- Не трескается.

**Герметик прокладок 999 силиконовый OEM (чёрный)**

- Соответствует стандартам O.E.M.
- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 343°C градусов.
- Безопасен для датчиков.
- Высокая адгезия к любым материалам.
- Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
- Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- На нейтральной основе, практически не имеет запаха.
- Эластичность на весь срок службы.
- Стойкость к техническим жидкостям.
- Не трескается.

Артикул: 12-AB-8  
Вес: 226 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 12-AB  
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке  
Артикул: 12-AB-42,5  
Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 912-AB  
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке



**Герметик прокладок (белый)**


- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 260°C градусов.
- Высокая адгезия к любым материалам.
- Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
- Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- Эластичность на весь срок службы.
- Стойкость к техническим жидкостям.
- Не трескается.




**Герметик прокладок (прозрачный)**




**Герметик прокладок (синий)**



АВТОМОБИЛЬ




МОТОЦИКЛЫ




СКУТЕРЫ




РЕМОНТ




ДОМ



СНЕГОХОДЫ



МОРЕ



СТРОЙКА

Артикул: 14-AB  
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 13-AB  
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 13-AB-42,5  
Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 10-AB  
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке



### Герметик прокладок ABRO® Masters (чёрный)

- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 260°C градусов.
- Высокая адгезия к любым материалам. • Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. • Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- Эластичность на весь срок службы. • Стойкость к техническим жидкостям.
- Не трескается.

#### Особенности:

- защита от подделок • экономное использование • высокая герметичность и прочность упаковки • привлекательный внешний вид
- сохранение эластичности упаковки при минусовых температурах
- равномерное и полное выдавливание

Артикул: 12-AB-CH

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 12-AB-CH-TU-R (туба)

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 12-AB-CH-32

Вес: 32 г

5 шт. в пакете, 45 шт. в коробке



### Герметик прокладок ABRO® Masters (синий)

- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 260°C градусов.
- Высокая адгезия к любым материалам. • Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. • Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- Эластичность на весь срок службы. • Стойкость к техническим жидкостям.
- Не трескается.

#### Особенности:

- защита от подделок • экономное использование • высокая герметичность и прочность упаковки • привлекательный внешний вид
- сохранение эластичности упаковки при минусовых температурах
- равномерное и полное выдавливание

Артикул: 10-AB-CH-32

Вес: 32 г

5 шт. в пакете, 45 шт. в коробке

Артикул: 10-AB-CH

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 10-AB-CH-TU-R (туба)

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке



343°C  
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ



### Герметик прокладок ABRO® Masters (красный)

- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 343°C градусов.
- Безопасен для датчиков. • Высокая адгезия к любым материалам.
- Не вызывает коррозию. • Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. • Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- Эластичность на весь срок службы. • Стойкость к техническим жидкостям.
- Не трескается.

#### Особенности:

- защита от подделок • экономное использование • высокая герметичность и прочность упаковки • привлекательный внешний вид
- сохранение эластичности упаковки при минусовых температурах
- равномерное и полное выдавливание

Артикул: 11-AB-CH

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 11-AB-CH-TU-R (туба)

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 11-AB-CH-32

Вес: 32 г

5 шт. в пакете, 45 шт. в коробке



### Герметик прокладок ABRO® Masters (прозрачный)

- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 260°C градусов.
- Высокая адгезия к любым материалам. • Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. • Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- Эластичность на весь срок службы. • Стойкость к техническим жидкостям.
- Не трескается.

#### Особенности:

- защита от подделок • экономное использование • высокая герметичность и прочность упаковки • привлекательный внешний вид
- сохранение эластичности упаковки при минусовых температурах
- равномерное и полное выдавливание

Артикул: 13-AB-CH

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 13-AB-CH-TU-R (туба)

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 13-AB-CH-32

Вес: 32 г

5 шт. в пакете, 45 шт. в коробке



**Герметик прокладок OEM сверхвысокотемпературный (медь)**

- Соответствует стандартам O.E.M.
  - Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 371°C градусов.
  - Безопасен для датчиков.
  - Высокая адгезия к любым материалам.
  - Низколетуч при отверждении.
  - Не вызывает коррозию.
  - Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
  - Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- точность на весь срок службы.  
 ность к техническим жидкостям.
- Не трескается.

Артикул: 418-AB  
 Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

**Герметик-спрей медный для прокладок**

- Высокотемпературный.
- Улучшает теплоотдачу.
- Соответствует стандартам OEM (Original Equipment Manufactures — Производители оригинальных комплектующих).
- Идеален для выпускных коллекторов, головок блока цилиндров и фланцев турбокомпрессора.
- Предотвращает прогорание.
- Особенно эффективен для герметизации непористых поверхностей.
- Уплотняет и герметизирует соединения, в том числе резьбовые, предотвращая заклинивание.
- Предназначен для использования при температуре от -45°C до +250°C.

Артикул: CG-418  
 Вес: 255 г | 12 шт. в коробке



**Герметик акриловый 600**

- Многоцелевой герметик для внутренних и внешних работ.
- Окрашиваемый.
- Защищает от проникновения воздуха, воды и пыли.
- Высокая адгезия к большинству строительных материалов: дерево, бетон, кирпич, штукатурка, замазка и т. д.
- Устойчив к УФ-лучам и прочим атмосферным воздействиям, не выцветает.
- Наличие силикона повышает эластичность и адгезию, предотвращает растрескивание.
- Предназначен для герметизации оконных и дверных рам, плинтусов, наружной обшивки и различных швов и зазоров.

Артикул: AS-600-BLK (чёрный)  
 Объём: 310 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: AS-600-WH (белый)  
 Объём: 310 мл | 24 шт. в коробке



**Герметик силиконовый 1200**

- Противогрибковый герметик на основе 100% силикона и уксусной кислоты.
- Многоцелевой герметик для внутренних и внешних работ.
- Обладает высокой адгезией к стеклу, дереву, большинству металлов, окрашенным поверхностям, пластмассе, фарфору, резине и керамике.
- Водостойкий, сохраняет эластичность (подходит для швов с деформацией ±25%).
- Устойчив к механическим и температурным (-50 +200°C) воздействиям.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
- Высокая скорость вулканизации, низкая плотность.
- Образует долговечный шов с низкой усадкой.
- Оптimalен для применения во влажном помещении (сауне, ванной, бассейне).

Артикул: SS-1200-3-WH (белый)  
 SS-1200-3-CLR (прозрачный)  
 SS-1200-3-BLK (чёрный)  
 Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: SS-1200-BLK (чёрный)  
 SS-1200-CLR (прозрачный)  
 SS-1200-WH (белый)  
 SS-1200-AL (алюминий)  
 Объём: 310 мл | 24 шт. в коробке



### Герметик уретановый для стёкол

- Однокомпонентный профессиональный полиуретановый герметик-клей.
- Не требует предварительного грунтования поверхности.
- Предназначен для вклейки всех типов лобовых стёкол.
- Разработан в соответствии со стандартами OEM (компаний-производителей автомобилей).
- Обеспечивает высокую адгезию к стеклу и шовным поверхностям.

Артикул: UR-3000

Объём: 300 мл | 12 шт. в коробке



### Удалитель герметика и силиконовых прокладок

- Для легкого и быстрого удаления силиконовых прокладок с различных металлических поверхностей.
- Подходит для удаления адгезивов, клеев, термообработанных смазок и масел, засохшего масла, краски, лака и т. п.
- Не рекомендуется использовать на пластмассе.
- Перед использованием протестируйте средство на небольшом участке поверхности, подлежащей обработке.

Артикул: GR-600

Вес: 227 г | 12 шт. в коробке



### Герметик силиконовый 1100 ABRO® Masters

- Универсальный 100 % силиконовый герметик.
- Для внутренних и внешних работ.
- Морозостойкий.
- Влагостойкий.
- Обладает превосходной эластичностью.
- Широкий температурный диапазон эксплуатации от -50°C до +200°C.
- Устойчив к воздействию химических растворов.
- Обладает отличной адгезией к алюминию, стеклу, фарфору, каучуку, керамике, пластмассе, окрашенным поверхностям, не маслянистому дереву и металлу.

Артикул: SS-1100-BL (чёрный)

SS-1100-WH (белый)

SS-1100-CL (прозрачный)

Объём: 280 мл | 24 шт. в коробке



### Жидкая резина

- Многофункциональное прозрачное резиновое покрытие.
- Для наружных и внутренних работ.
- Образует эластичное, водонепроницаемое покрытие, поддающееся окрашиванию.
- Подходит для ремонта: автомобилей, подвалов, вытяжных труб, дымоходов, цветочных горшков, водопроводов, водосточных труб, шлангов, бассейнов, фургонов, люков, дверей, мусорных баков, тентов и многого другого.

Артикул: RS-425-CLR (прозрачная)

Вес: 425 г | 24 шт. в коробке

ВАЖНО ЗНАТЬ

Профессиональные пистолеты ABRO® Masters предназначены для работы с любыми герметиками в картриджах 310 мл. Позволяют нанести герметик аккуратно и ровно даже в труднодоступных местах.



Пистолет для герметика полукорпусной с гладким штоком с усиленной ручкой (чёрный) ABRO® Masters

- Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.
- Диаметр штока с изогнутым наконечником 7,8 мм.
  - Алюминиевая рукоятка с иглой для прочистки.
  - Двойной поводковый патрон.

Артикул: CG-009-R  
12 шт. в коробке



Пистолет для герметика полукорпусной с зубчатым штоком (жёлтый) ABRO® Masters

- Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.
- Мягкая рукоятка обеспечивает дополнительный комфорт при работе.
  - С иглой для прочистки и резаном наконечников картриджей.
  - Оборудован механизмом с зубчатым штоком.
  - Усиленное покрытие корпуса.
  - В комплекте ремешок для переноски.

Артикул: CG-002-R  
24 шт. в коробке



Пистолет для герметика полукорпусной с зубчатым штоком (оранжевый) ABRO® Masters

- Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.
- С иглой для прочистки и резаном наконечников картриджей.
  - Оборудован механизмом с зубчатым штоком.
  - Усиленное покрытие корпуса.
  - В комплекте ремешок для переноски.

Артикул: CG-003-R  
24 шт. в коробке



Пистолет для герметика полукорпусной с гладким штоком (зелёный) ABRO® Masters

- Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.
- Диаметр штока с изогнутым наконечником 7,8 мм.
  - Алюминиевая рукоятка с иглой для прочистки.
  - Двойной поводковый патрон.

Артикул: CG-008-R  
12 шт. в коробке



Пистолет для герметика полукорпусной с гладким штоком (красный) ABRO® Masters

- Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.
- Поворотный корпус с иглой для прочистки.
  - Алюминиевая рукоятка и механизм подачи.

Артикул: CG-007-R  
12 шт. в коробке



### Пистолет для герметика

Скелетный пистолет из стали, предназначен для работы со стандартными картриджами (310 г).  
Рекомендуется использовать при работе с материалами средней вязкости.

Артикул: CG-302  
36 шт. в коробке



### Пистолет для герметика Премиум

Скелетный пистолет из стали имеет усиленную конструкцию. Рекомендуется для профессионального использования.  
Предназначен для работы со стандартными картриджами (310 г).  
Рекомендуется использовать при работе с материалами средней вязкости.

Артикул: CG-305  
24 шт. в коробке



### Пистолет для герметика скелетный с гладким штоком (зелёный) ABRO® Masters

Предназначен для стандартных картриджей объёмом 310 мл.

- Усиленное покрытие, алюминиевый механизм подачи, рукоятка.
- Диаметр штока с изогнутым наконечником 7,8 мм.
- 8-ми мм. поводковый патрон.
- Игла для прочистки.

Артикул: CG-005-R  
24 шт. в коробке



### Пистолет для герметика скелетный с шестигранным штоком (красный) ABRO® Masters

Предназначен для стандартных картриджей объёмом 310 мл.

- Усиленное покрытие алюминиевого корпуса и механизма подачи.
- Диаметр штока 7,8 мм.

Артикул: CG-004-R  
24 шт. в коробке



### Пистолет для герметика скелетный с шестигранным штоком стальной (чёрный) ABRO® Masters

Предназначен для стандартных картриджей объёмом 310 мл.

- Диаметр штока с изогнутым наконечником 6,8 мм.
- Усиленное покрытие.
- Стальной механизм подачи.

Артикул: CG-010-R  
24 шт. в коробке




### Пистолет для герметика скелетный с шестигранным штоком (чёрный) ABRO® Masters

Предназначен для стандартных картриджей объёмом 310 мл.

- Диаметр штока с изогнутым наконечником 6,8 мм.
- Усиленное покрытие.
- Стальной механизм подачи.
- Дополнительная фиксация картриджа.

Артикул: CG-006-R  
24 шт. в коробке





### Очиститель ванной комнаты универсальный

Формула 3-в-1: очищает, придает блеск, дезодорирует.

- Высококачественный американский пенный очиститель для непористых твердых поверхностей, таких как: ванны, раковины, душевые кабинки, унитазы, кафельная плитка, пластик, хромированные или окрашенные поверхности.
- Эффективно удаляет плесень, известковые отложения, ржавчину и прочие загрязнения благодаря комбинации уникальных чистящих компонентов.
- Обладает хорошим моющим, обезжиривающим и эмульгирующим действием.
- Устраняет неприятные запахи и оставляет после себя приятный аромат.
- Не требует смывания водой.
- Не содержит абразив.
- Удобный баллон позволяет распылять при любом угле наклона.

Артикул: BC-425

Вес: 425 г | 12 шт. в коробке



### Держатель для освежителя воздуха

Специальный держатель предназначен для удобного размещения освежителя воздуха Органик ABRO® в салоне автомобиля.

- Удобная и прочная конструкция.
- Прочный металлический фиксатор.
- Стильный и эргономичный дизайн.
- Безопасный материал.
- Специальная крышка регулирует интенсивность аромата.
- 2 варианта крепления — на дефлектор | на двустороннюю ленту.

Артикул:

AS-560-Holder-GRY (серый), AS-560-Holder-WHT (белый),

AS-560-Holder-BLK (чёрный)

Размер: 7,5 × 7,5 × 4,06 см | 50 шт. в коробке



### Очиститель духовых шкафов

- Очищает печи от жирных пятен и прочих загрязнений.
- Легко смывается влажной губкой.
- Подходит для очистки решеток для гриля.

Артикул: OC-700

Вес: 283 г | 12 шт. в коробке



### Освежитель воздуха «Органик» (сборник)

- Высококонцентрированный освежитель воздуха, созданный на органической основе.
- Для использования в машине, доме, офисе.
- Удобная упаковка по 24 шт.
- Содержимое освежителя воздуха «Органик» состоит из 3-х брусков пресованной кокосовой стружки, пропитанных ароматической композицией.
- Большая площадь испарения позволяет ароматизатору сохранять аромат до 60 дней в любое время года!

AS-560-AS — Сборник 24 шт. в коробке

AS-560 — Любой аромат 24 шт. в коробке



Артикул: AS-560-OU  
Сандаловое дерево



Артикул: AS-560-VA  
Ваниль



Артикул: AS-560-WB  
Лесные ягоды



Артикул: AS-560-CT  
Хлопок



Артикул: AS-560-GA  
Зелёное яблоко



Артикул: AS-560-LA  
Лаванда



Артикул: AS-560-CO  
Кокос



Артикул: AS-560-JA  
Жасмин



Артикул: AS-560-OR  
Апельсин



Артикул: AS-560-BD  
Чёрный бриллиант



Артикул: AS-560-CH  
Вишня



Артикул: AS-560-IB  
Чёрный лёд



Артикул: AS-560-TB  
Тропический бриз



Артикул: AS-560-NC  
Новая машина



Артикул: AS-560-ST  
Клубника



Артикул: AS-560-RO  
Роза



Артикул: AS-560-PI  
Хвоя



Артикул: AS-560-GR  
Гардения



Артикул: AS-560-FB  
Освежающий бриз



Артикул: AS-560-LE  
Лимон



Артикул: AS-560-CB  
Лёгкий бриз



Артикул: AS-560-BG  
Бубль гум



Артикул: AS-560-SQ  
Морской сквош



Артикул: AS-660-BG  
Бубль гум XXL

Освежитель воздуха длительного действия на основе натуральных органических компонентов с широкой линейкой приятных ароматов.

- Высококонцентрированный.
- Еще большая площадь испарения для более ярких ароматов.
- Тестер на каждой крышке — просто потрите стикер.
- Содержит органические натуральные компоненты.
- Сохраняет аромат до 60 дней.



Артикул: AS-660-ICE-R  
Чёрный лёд XXL



Артикул: AS-660-CH-R  
Вишня XXL



Артикул: AS-660-LE-R  
Лимон XXL



### Освежитель воздуха «Пальма флаг США»

- Предназначен для ароматизации и нейтрализации неприятных запахов.
- Подходит для автомобилей, дома, офиса, ванных комнат, платяных шкафов, мест для курения и т. д.
- Сохраняет стойкий аромат до 60 дней.
- Удобно фиксируется в любом месте.
- Отличается уникальной формой в виде пальмы, запатентованной в США.
- 8 видов натуральных ароматов.
- Обладает высокой концентрацией пропитки.

Артикул: AF-704-LE — Лимон, AF-704-NC — Новая машина, AF-704-PE — Персик, AF-704-ST — Клубника, AF-704-VA — Ваниль, AF-704-CH — Вишня, AF-704-BG — Бубль Гум

1 шт. в пачке | 144 шт. в коробке



### Освежитель воздуха (крепление на дефлектор)

- На масляной основе.
- Обеспечит приятный аромат в салоне автомобиля на длительное время.
- Легко крепится на решетку дефлектора.

Артикул:  
VS-90-JA — Жасмин, VS-90-NC — Новая машина, VS-90-ST — Клубника,  
VS-90-VA — Ваниль

Объем: 10 мл | 144 шт. в коробке



### Освежитель воздуха (флакон)

- На масляной основе.
- Обеспечит приятный аромат в салоне автомобиля на длительное время.

Артикул:  
CS-60-VA — Ваниль, CS-60-JA — Жасмин, CS-60-ST — Клубника,  
CS-60-CO — Кокос, CS-60-CB — Лёгкий бриз, CS-60-NC — Новая машина  
Объем: 60 мл | 16 шт. в коробке



Масло трансмиссионное синтетическое

- Состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом присадок.
- Позволяет значительно увеличить интервал смены масла.
- Имеет высокие противозадирные, антиокислительные и антикоррозионные свойства.
- Соответствует спецификации API GL-5.
- Подходит для редукторов с ограниченным скольжением (LSD), рекомендуется для автомобилей, участвующих в кольцевых гонках, ралли и трофи-рейдах.
- Гарантирует смазку трансмиссии при очень низких температурах и максимальную защиту от износа.
- Обладает повышенной стойкостью к пенообразованию и окислению.
- Имеет высокие моющие свойства.

Масло трансмиссионное минеральное

- Состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом присадок.
- Позволяет значительно увеличить интервал смены масла.
- Имеет высокие противозадирные, антиокислительные и антикоррозионные свойства, соответствующие и превосходящие требования API GL-5.
- Гарантирует смазку трансмиссии в широком диапазоне температур и максимальную защиту от износа.
- Обладает повышенной стойкостью к пенообразованию и окислению, имеет высокие моющие свойства.

Артикул: GL-5-RB-FS-75-90  
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: GL-5-RB-FS-75-140  
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: GL-5-RB-80-90  
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: GL-5-RB-85-140  
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



Масло моторное синтетическое SAE 5W-30 SN

- Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса.
- Состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом современных присадок.
- Соответствует спецификации API SN.
- Обеспечивает превосходную защиту двигателей.
- Обладает превосходными моющими, антифрикционными, противоизносными свойствами.
- Демонстрирует отличные смазывающие характеристики.

Артикул: MO-FS-5-30-SN  
Объем: 1 л | 12 шт. в коробке

Артикул: MO-FS-5-30-SN-4L  
Объем: 4 л | 4 шт. в коробке

Масло моторное синтетическое SAE 5W-40 SN

- Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса.
- Состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом современных присадок.
- Соответствует спецификации API SN.
- Обеспечивает превосходную защиту двигателей.
- Обладает превосходными моющими, антифрикционными, противоизносными свойствами.
- Демонстрирует отличные смазывающие характеристики.



Артикул: MO-FS-5-40-SN-QT  
Объем: 1 л | 12 шт. в коробке

Артикул: MO-FS-5-40-SN-4L  
Объем: 4 л | 4 шт. в коробке



### Масло моторное для двухтактных двигателей API TC

- Для двухтактных моторов с воздушным или водяным охлаждением, эксплуатирующихся в тяжелых условиях или на высокоскоростных режимах.
- Предназначено для скутеров, мотоциклов, снегоходов, а также для всех типов лодочных моторов и гидроциклов с совмещенной или раздельной системой смазки.
- Состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом современных присадок.
- Обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии.
- Снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах.



Артикул: API TC

Объем: 1 л | 12 шт. в коробке



### Масло моторное для двухтактных двигателей API TC-W3

- Специально разработано для двухтактных двигателей внутреннего сгорания со смешанной и раздельной смазкой.
- Предназначено для использования в подвесных лодочных моторах, аквабайках и другом оборудовании с двухтактными двигателями, требующими применения масла стандарта TC-W3, TC-W2, TC-W, TC.
- Соответствует требованиям американской спецификации NMMA TC-W3.
- Образует сверхстойкую масляную пленку, надежно защищающую детали двигателя.
- Обладает превосходными антикоррозионными, антиокислительными и противоизносными свойствами.
- Увеличивает ресурс двигателя.
- Гарантирует низкий уровень отложений продуктов сгорания.
- Мгновенно образует стабильную смесь с любыми типами горючего.
- Для удобства определения наличия масла в топливной смеси окрашено в синий цвет.




Артикул: API TC-W3

Объем: 1 л | 12 шт. в коробке



### Масло моторное API для четырехтактных двигателей

- Для четырехтактных моторов с воздушным или водяным охлаждением, эксплуатирующихся в тяжелых условиях или на высокоскоростных режимах.
- Предназначено для скутеров, мотоциклов, снегоходов, а также для всех типов лодочных моторов и гидроциклов с совмещенной или раздельной системой смазки.
- Состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом современных присадок.
- Обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии.
- Снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах.



Артикул: API SJ

Объем: 1 л | 12 шт. в коробке



### Масло моторное для двухтактных двигателей TC-W3 Премиум

- Специально разработано для двухтактных двигателей внутреннего сгорания со смешанной и раздельной смазкой.
- Предназначено для использования в подвесных лодочных моторах, аквабайках и другом оборудовании с двухтактными двигателями, требующими применения масла стандарта TC-W3, TC-W2, TC-W, TC.
- Соответствует требованиям американской спецификации NMMA TC-W3.
- Образует сверхстойкую масляную пленку, надежно защищающую детали двигателя.
- Обладает превосходными антикоррозионными, антиокислительными и противоизносными свойствами.
- Увеличивает ресурс двигателя.
- Гарантирует низкий уровень отложений продуктов сгорания.

Артикул: TS-TC-W3-0T

Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



### Масло моторное для двухтактных двигателей Премиум

- Специально разработано для двухтактных небольших двигателей с воздушным охлаждением (мопеды, газонокосилки, бензопилы и др.).
- Образует сверхстойкую масляную пленку, надежно защищающую детали двигателя.
- Обладает превосходными антикоррозионными, антиокислительными и противоизносными свойствами.
- При предварительном разбавлении обеспечивает стабильность и однородность топливной смеси.
- Увеличивает ресурс двигателя.
- Гарантирует низкий уровень отложений продуктов сгорания.
- Благодаря бездымному горению смеси достигаются высокие экологические показатели и антинагарные свойства.
- Препятствует закоксуванию поршневых колец.

Артикул: TS-250-0T

Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



### Масло моторное для двухтактных двигателей Премиум

- Специально разработано для двухтактных двигателей внутреннего сгорания со смешанной и раздельной смазкой.
- Предназначено для использования в подвесных лодочных моторах, аквабайках и другом оборудовании с двухтактными двигателями, требующими применения масла стандарта TC-W3, TC-W2, TC-W, TC.
- Соответствует требованиям американской спецификации NMMA TC-W3.
- Образует сверхстойкую масляную пленку, надежно защищающую детали двигателя.
- Обладает превосходными антикоррозионными, антиокислительными и противоизносными свойствами.
- Увеличивает ресурс двигателя.
- Гарантирует низкий уровень отложений продуктов сгорания.

Артикул: TS-250-3.20Z

Объем: 95 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: TS-250-6.40Z

Объем: 189 мл | 24 шт. в коробке



**Смазка для цепей**

- Уменьшает трение и износ, защищает от коррозии.
- Смягчает движение цепи, устраняет скрипы.
- Не смывается водой.
- Подходит для цепей «O-Ring».
- Возможно точечное применение — специальная насадка позволяет нанести смазку в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев цепи и в прочие труднодоступные места.
- Создана специально для смазки цепей велосипедов, мотоциклов, снегоходов, мотопил и квадроциклов.

Артикул: CL-100  
Вес: 113 г | 12 шт. в коробке



**Смазка-спрей силиконовая**

- Содержит невысыхающие силиконовые компоненты, обеспечивающие большую долговечность.
- Защищает от влаги и коррозии.
- Уменьшает износ механических частей.
- Устраняет скрип и застревание.
- Эффективна при смазывании различных резинотехнических изделий, влагозащитной обработке электрооборудования.
- Подходит для смазывания дверных замков, вентиляторов, тормозных тросов, шлангов и т. д.

Артикул: SL-900  
Вес: 284 г | 12 шт. в коробке



**Смазка-спрей загустевающая ABRO® Masters**

- Обеспечивает превосходную защиту от влаги и грязи.
- Высокая устойчивость к окислению.
- Превосходная защита от коррозии.
- Высокая совместимость с материалами.
- Высокая термостойкость.
- Высокие эксплуатационные показатели.
- Морозостойкость.

Артикул: GS-600-AM-R  
Вес: 420 г | 12 шт. в коробке



**Смазка ШРУС**

- Предназначена для любых видов ШРУС — шариковых («Рцеппа» и другие), триподных.
  - Значительно продлевает срок эксплуатации ШРУСов, обладает высокой адгезией.
  - Обеспечивает превосходную противоизносную защиту, предотвращает образование задиров.
  - Консервирует новые и защищает работающие ШРУСы.
  - Соответствует спецификации O.E.M.
  - Обладает высокими антифрикционными и антикоррозионными свойствами.
- Рекомендуется для ШРУСов и подшипников, работающих при высоких нагрузках.

Артикул: CV-503  
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке



**Смазка для суппортов синтетическая**

- Устраняет скрип.
- Защищает от износа при высоких нагрузках.
- Повышает эффективность работы тормозной системы.
- Создана по запатентованной формуле.
- Обеспечивает долговременную защиту от истирания, износа и коррозии.
- Безопасна для резиновых и пластиковых деталей.
- Не застывает, не плавится, не смывается водой.
- Диапазон рабочих температур от -46°C до 233°C.

Артикул: BG-200-R  
Вес: 227 г | 12 шт. в коробке



**Смазка-спрей белая литиевая**

- Эффективно защищает от коррозии и ржавчины.
- Обладает великолепными капиллярными свойствами, позволяющими составу проникать в мелкие отверстия и щели.
- Идеально подходит для автомобильных, промышленных, домашних, судовых и сельскохозяйственных работ.
- Специальная формула позволяет смазке выдерживать высокое давление и температуру.
- Не густеет на морозе.
- Позволяет в разы увеличить интервалы замены смазки в узлах и агрегатах.
- Совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок.
- Хорошая коллоидная, химическая и механическая стабильность, выдерживает ударные нагрузки.

Артикул: LG-380  
Вес: 284 г | 12 шт. в коробке



### Смазка-спрей универсальная Платинум

- Многоцелевая проникающая смазка, содержащая тефлоновые присадки.
- 1000 применений в быту, автомобилестроении, промышленности и кораблестроении.
- Предохраняет от коррозии.
- Устраняет скрипы в петлях, замках, пружинах и других трущихся деталях.
- Легко освобождает приржавевшие и заклинившие детали.
- Впитывает влагу с электрических деталей и электрооборудования.
- Смазывает бензопильные и мотоциклетные цепи, механизмы швейных машинок.
- Содержит высококачественные присадки.

Артикул: AB-800-210

Объем: 210 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: AB-800-10-R-P

Объем: 400 мл | 12 шт. в коробке



### Смазка противозадирная медная

- Разработана для смазывания высоконагруженных механизмов
- Предотвращает заклинивание, прикипание и истирание деталей
- Не растекается под воздействием высоких температур (до +1093°C)
- Содержит измельченные медные частицы
- Создает пленку, которая защищает детали в условиях экстремально высоких температур, давления, пара и воздействия воды.

Артикул: AS-400

Объем: 28 мл | 12 шт. в коробке



### Смазка-спрей универсальная ABRO® Masters

- Многоцелевая проникающая смазка, содержащая тефлоновые присадки.
- 1000 применений в быту, автомобилестроении, промышленности и кораблестроении.
  - Защищает от коррозии.
  - Устраняет скрипы в петлях, замках, пружинах и других трущихся деталях.
  - Легко освобождает приржавевшие и заклинившие детали.
  - Впитывает влагу с электрических деталей и электрооборудования.
  - Смазывает бензопильные и мотоциклетные цепи, механизмы швейных машинок.

Артикул: AB-8-100-R

Объем: 200 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: AB-8-R

Объем: 450 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: AB-8-200-R

Объем: 200 мл | 12 шт. в коробке



### Смазка-спрей универсальная

- Многоцелевая проникающая смазка, содержащая тефлоновые присадки.
- 1000 применений в быту, автомобилестроении, промышленности и кораблестроении.
- Предохраняет от коррозии.
- Устраняет скрипы в петлях, замках, пружинах и других трущихся деталях.
- Легко освобождает приржавевшие и заклинившие детали.
- Впитывает влагу с электрических деталей и электрооборудования.
- Смазывает бензопильные и мотоциклетные цепи, механизмы швейных машинок.

Артикул: AB-80

Объем: 400 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: AB-80-210

Объем: 210 мл | 12 шт. в коробке






## Смазка литиевая синяя #2

- Для высоконагруженных узлов и агрегатов, для подшипников, шаровых соединений, водяных помп, рулевых тяг, деталей подвески, подвижных и скользящих механизмов, работающих в сложных условиях на катерах, судах и яхтах.
- Выдерживает высокое давление и температуру.
- Обладает повышенной липкостью.
- Водоотталкивающая.
- Морозостойкая.
- Образует хорошую изоляцию, предотвращает загрязнение механизмов.
- Хорошая коллоидная, химическая и механическая стабильностью, выдерживает ударные нагрузки.
- Обладает повышенной термостойкостью (точка каплепадения 190°C).
- Увеличивает интервал замены смазки в узлах и агрегатах.
- Совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок.

Артикул: LG-935

Вес: 454 г | 12 шт. в коробке



## Смазка литиевая «Литол» #2

- Для высоконагруженных узлов и агрегатов, для автомобильных, промышленных и сельскохозяйственных работ, защиту для подшипников, подвесок, универсальных соединений в рулевой системе, на шасси.
- Водоотталкивающая.
- Выдерживает высокое давление и температуру.
- Повышенная липкость.
- Хорошая коллоидная, химическая и механическая стабильность, выдерживает ударные нагрузки.
- Морозостойкая.
- Повышенная термостойкость (точка каплепадения 163°C).
- Позволяет в разы увеличить интервалы замены смазки в узлах и агрегатах.
- Ликвидирует скрип дверных петель, засовов; устраняет заклинивание тросов, замков; придаёт антиокислительную стойкость клеммам аккумулятора.
- Совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок.

Артикул: LG-857

Вес: 454 г | 12 шт. в коробке



## Смазка литиевая синтетическая #3

- Синтетическая морозо- и термостойкая смазка для сверхвысоких нагрузок и скоростей.
- Подходит для автомобильных, промышленных и сельскохозяйственных работ.
- Идеальна для всех видов транспортных средств: машин, грузовиков, трейлеров, скутеров и т. д.
- Создаёт максимальную защиту для ступичных подшипников, деталей подвески, шарнирных соединений, рулевых тяг, шасси и т. д.
- Обладает отличными водоотталкивающими и антикоррозийными свойствами.
- Специальная формула позволяет смазке выдерживать высокое давление и температуру.
- Не густеет на морозе.
- Обладает повышенной термостойкостью (точка каплепадения при температуре 288°C).
- Благодаря сильной липкости остается на смазанных поверхностях даже под действием вибрации и высоких скоростей вращения.
- Хорошая коллоидная, химическая и механическая стабильность.
- Позволяет в разы увеличить интервалы замены смазки в узлах и агрегатах.
- Отличается высокими диэлектрическими свойствами и химической стойкостью.
- Высокая совместимость с пластмассами и резиной. Подходит для смазывания сочетаний: пластик-металл, металл-пластик, пластик-пластик.

Артикул: LG-990

Вес: 454 г | 12 шт. в коробке



## Смазка литиевая красная #2


- Для высоконагруженных узлов и агрегатов.
- Обладает отличными водоотталкивающими и антикоррозийными свойствами.
- Выдерживает высокую температуру и давление.
- Гарантирует повышенную термостойкость (точка каплепадения 205°C).
- Обладает повышенной липкостью.
- Отличается хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью, выдерживает ударные нагрузки.
- Увеличивает интервал замены смазки в узлах и агрегатах.
- Совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок.
- Подходит для автомобильных, промышленных и сельскохозяйственных работ, для использования на катерах, судах и яхтах.
- Идеальна для смазки подшипников, шаровых соединений, водяных помп, рулевых тяг, деталей подвески, подвижных и скользящих механизмов, работающих в сложных условиях и на открытом воздухе. Может применяться для смазывания дверных петель, засовов
- Устраняет заклинивание тросов, замков; придаёт антиокислительную стойкость клеммам аккумулятора.

Артикул: LG-921

Вес: 400 г | 25 шт. в коробке

Артикул: LG-920

Вес: 454 г | 12 шт. в коробке



## Смазка для нагруженных узлов #3

- Усиленная виброволокнистая формула на основе натрия.
- Для грузовиков, автобусов, тракторов, работающих при высоких температурах и с большими нагрузками в сложных условиях, для подшипников колёс.
- Обладает повышенной липкостью.
- Не густеет на морозе.
- Обладает повышенной термостойкостью (точка каплепадения 185°C).
- Образует хорошую изоляцию, предотвращает загрязнение подшипников, обладает высокими антикоррозийными свойствами.
- Увеличивает интервал замены смазки в узлах и агрегатах.
- Совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок.

Артикул: GR-303

Вес: 454 г | 12 шт. в коробке



**Смазка противозадирная медная**

- Предотвращает заклинивание, истирание и прикипание деталей.
- Проникает, смазывает и защищает от коррозии.
- Облегчает сборку и демонтаж.
- Выдерживает воздействие экстремальных температур до +1093°C.

Артикул: AS-004-R  
Вес: 4 г | 144 шт. в коробке



**Смазка белая литиевая многоцелевая**

- Смазывает и обеспечивает долговременную защиту любых металлических деталей от трения, воздействия окружающей среды.
- Эффективно защищает от коррозии.
- Обладает повышенной вязкостью, не растекается.
- Устойчива к воздействию влаги.

Артикул: LG-004-R  
Вес: 4 г | 144 шт. в коробке



**Смазка для тормозной системы**

- Высокотемпературная синтетическая смазка с добавлением керамических частиц.
- Обеспечивает длительную защиту от износа и коррозии.
- Устраняет скрип тормозов.
- Эффективна при t от -46° до +164°С.
- Не смывается водой.


Артикул: BL-004-R  
Вес: 4 г | 144 шт. в коробке



**Смазка для суппортов синтетическая**

- Устраняет скрип, защищает от износа.
- Содержит молибден, тефлон и графит.
- Эффективна при t от -46°С до +233°С.
- Подходит для обработки деталей дисковых, барабанных и антиблокировочных тормозных систем, таких как: нерабочая поверхность тормозных дисков, колодки, направляющие и скобы суппорта.

Артикул: BG-004-R  
Вес: 4 г | 144 шт. в коробке





**Краска-спрей ABRO® Masters**

- Высококачественная аэрозольная быстросохнущая краска.
- Применяется для окраски, ремонта и художественного оформления при наружных и внутренних работах.
- Расход: 1 баллон на 1–2 м<sup>2</sup> (в зависимости от толщины слоя).
- После высыхания не токсична.
- Дает стойкие красочные цвета.
- Обеспечивает прекрасный блеск.
- Не выгорает на солнце.
- Отличается равномерным распылением.

27 цветов  
Объем: 400 мл | 12 шт. в коробке

SP-008-AM Серый грунт	SP-010-AM Красный грунт	SP-011-AM Черная глянцевая
SP-012-AM Черная матовая	SP-013-AM Черный грунт	SP-015-AM Белый грунт
SP-016-AM Белая глянцевая	SP-018-AM Слоновая кость	SP-020-AM Белая матовая
SP-026-AM Алюминиевая	SP-028-AM Медь	SP-029-AM Хром

SP-030-AM Золото 18K	SP-031-AM Лак	SP-032-AM Голубая
SP-035-AM Синяя	SP-038-AM Тёмно-синяя	SP-039-AM Фиолетовая
SP-045-AM Светло-зелёная	SP-048-AM Тёмно-зелёная	SP-053-AM Жёлтая
SP-065-AM Оранжевая	SP-067-AM Коричневая	SP-073-AM Вишневая
SP-075-AM Красная	SP-084-AM Серая	SP-090-AM Хаки



**Краска-спрей для тормозных суппортов с добавлением керамических полимеров**

- Создаёт прочное долговечное покрытие, выдерживающее экстремальные нагрузки при торможении.
- Выдерживает температуру до 260°C.
- Уникальная формула с добавлением керамических полимеров.
- Краска успешно прошла многократные испытания на большегрузном транспорте.
- Специально разработана для окрашивания суппортов, тормозных барабанов, дисков и пружин.

3 цвета: чёрная, красная, серебряная.

Артикул: CP-555  
Вес: 312 г | 12 шт. в коробке

**Эмаль для двигателя с добавлением керамических полимеров**

- Создаёт прочное долговечное покрытие, выдерживающее температуру до 260°C.
- Уникальная формула с добавлением керамических полимеров увеличивает теплоотдачу и защищает двигатель от перегрева и воздействия автомобильных жидкостей.
- Устойчива к маслам, автомобильным жидкостям, бензину.
- Специально разработана для окрашивания блока двигателя, воздухозаборника, поддона картера, крышки блока цилиндров, впускного коллектора и других частей двигателя.

3 цвета: чёрная, синяя, серый металллик.

Артикул: EE-555  
Вес: 312 г | 12 шт. в коробке



**Грунтовка-спрей**

- Для грунтования пластмассовых, металлических и деревянных поверхностей различных предметов.
- Для внутренних и наружных работ.
- После высыхания не токсична.
- Можно использовать как основу перед последующей покраской любыми типами краски.

08 Серая

13 Чёрная

10 Коричневая

15 Белая

Вес: 227 г | 12 шт. в коробке | 4 цвета



**Краска защитная удаляемая на полимерной основе**

- Отличается легким нанесением.
- Отличается высокой прочностью.
- Обеспечивает долговременную защиту обработанной детали от воздействия окружающей среды и царапин.
- Легко и быстро можно удалить краску в случае необходимости без использования специальных инструментов.
- Для применения на разных частях автомобиля
- Для наружных и внутренних работ.

Артикул: PR-555-WHT (белая)  
PR-555-RED (красная)  
PR-555-GRY (серая)

PR-555-BLU (синяя)  
PR-555-BLK (чёрная)  
Вес: 312 г | 12 штук в коробке



### Краска-спрей автомобильная ЛАДА

- Идеальна для подкраски автомобилей.
- Дает стойкие красочные цвета.
- Обеспечивает прекрасный блеск.
- Быстро сохнет.
- Стойкая к бензину.
- Для окраски металлических, деревянных, пластмассовых поверхностей, стекловолнока, бетона и т. д.
- Номера краски соответствуют заводским цветам автомобилей ЛАДА.
- Возможно применение в домашнем хозяйстве и в промышленности.
- После высыхания не токсична.
- Дает стойкие красочные цвета.
- Обеспечивает прекрасный блеск.



### Краска-спрей SABOTAGE

- Специальный колпачок для граффити.
- Дает стойкие красочные цвета.
- Для окраски, ремонта и художественного оформления металлических, деревянных, бетонных, кирпичных и других поверхностей.
- Для внешних работ.

62 цвета

Объем: 400 мл | 12 шт. в коробке

106 Нарва	233 Белая	601 Чёрная
107 Баклажан	235 Бежевая	606 Млечный путь
110 Рубин	307 Зелёный сад	640 Серебряная
127 Бургундия	377 Мурина	671 Светло-серая
180 Гранат	394 Тёмно-зелёная	690 Снежная королева
201 Белая	420 Балтика	1015 Красная
202 Снежно-белая	425 Адриатика	1115 Синяя
215 Сафари	456 Тёмно-синяя	

Объем: 473 мл | 12 шт. в коробке

23 цвета

4 Чёрная матовая	6 Оранжево-красная	28 Тёмно-синяя	29 Армейская коричневая
8 Тёмно-красная	9 Светло-серая матовая	30 Сиренево-красная	31 Тёмно-жёлтая
10 Красновато-голубая	11 Флотская серая	33 Кремво-жёлтая	36 Серебряная
12 Травяная зелень	13 Свежая зелень	37 Сочно-зелёная	39 Чёрная
14 Оранжевая	15 Небесно-голубая	40 Белая	41 Живописно жёлтая
19 Светлая небесно-голубая	21 Синяя	48 Светло-серая	61 Чёрно-зелёная
22 Средняя серая	23 Пунцовая	65 Голубо-зелёная	68 Оранжево-жёлтая
25 Жёлтая	27 Листьевая зелень	71 Малахитовая зелень	77 Тёмно-зелёная
83 Фиалковая	96 Чёрно-серая матовая	307 Кремво-матовая	308 Морская волна
101 Нефритовая зелень	125 Серебристо-серая	309 Павлин синий	312 Исудзу синяя
130 Белый перламутр	132 Бронза	313 Бледно-розовая	315 Бледно-жёлтая
133 Светло-синяя	135 Коричневая	316 Горохово-зелёная	321 Тёмно-кремовая
136 Светло-серебристо-серая	137 Вишнёвая	325 Светло-фиолетовая	326 Фиолетовая
141 Чёрно-коричневая	142 Коричневый грунт	327 Тёмно-фиолетовая	335 Бледно-серая
301 Серая	302 Бледно-зелёная	1007 Белая матовая	2514 Холодная белая
304 Тёмно-серая	305 Хаки		

**Краска-спрей стандартная**

- Для окраски металлических и деревянных поверхностей различных предметов.
- Для внутренних и наружных работ.
- После высыхания не токсична.
- Расход: баллон на 1–2 кв. м.
- 26 цветов

Вес: 226 г | 12 шт. в коробке  
26 цветов



11 Чёрная	26 Алюминий	38 Тёмно-синяя	57 Жёлтый трактор	75 Вишнёвая
12 Чёрная матовая	27 Бронза	39 Фиолетовая	58 Синий двигатель	79 Пыльная роза
16 Белая	31 Лак	45 Светло-зелёная	65 Оранжевая	84 Серая
18 Слоновая кость	32 Голубая	48 Тёмно-зелёная	67 Коричневая	91 Миндаль
19 Светло-бежевая	35 Синяя	53 Жёлтая	73 Красная	95 Бежевая



**Краска-спрей Металлик**

- Придаёт поверхности декоративный эффект с высоким содержанием металлического блеска.
- Быстро сохнет.
- Подходит для внешних и внутренних работ.
- Применяется для окраски металлических, деревянных, бетонных и кирпичных поверхностей.

301 Синий металлик	302 Зелёный металлик
--------------------	----------------------

Вес: 227 г | 12 шт. в коробке



**Краска-спрей коррозионно-стойкая**

- Высокие противокоррозионные свойства.
- Защищает окрашиваемые металлические поверхности.
- Может наноситься на слегка ржавые поверхности.
- Для окраски металлических, деревянных и прочих поверхностей.
- Для внутренних и наружных работ.

AR-008 Серый грунт	AR-016 Белая
AR-011 Чёрная	AR-010 Красный грунт
AR-012 Чёрная матовая	AR-075 Вишнёвая

Вес: 284 г | 12 шт. в коробке



**Краска-спрей флуоресцентная**

- Придаёт поверхности насыщенный яркий цвет.
- Для окраски металлических, деревянных, пластмассовых, бетонных и кирпичных поверхностей.
- Для внутренних и наружных работ.
- После высыхания не токсична.
- Светится в УФ-свете.

SPF-101 Жёлтая	SPF-102 Оранжевая
SPF-103 Красная	SPF-104 Зелёная
SPF-105 Синяя	SPF-106 Розовая

Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке



**Краска-спрей для пластика**

- Для окраски всех видов пластмасс, ПВХ, винила, резины, керамики, стекла, кафеля, металла, плетеных изделий и любых других поверхностей с низкой адгезией.
- Поверхностное высыхание — 15 минут.
- Максимальная прочность — 7 дней.
- Не требует предварительной шлифовки.
- Не требует покрытия грунтовкой.

SPP-011 Чёрная глянцевая	SPP-049 Зелёный охотничий
SPP-013 Чёрная матовая	SPP-074 Красный перец
SPP-016 Белая глянцевая	

Вес: 227 г | 6 шт. в коробке



### Краска-спрей декоративная Премиум «Кракле»

- Двухступенчатый процесс окраски.
- Создает вид старинного изделия с художественными трещинами покраски.
- Для деревянных, металлических, гипсовых, стеклянных, каменных и керамических поверхностей. Окрашивание базой — это первая ступень двухступенчатого процесса окраски кракелюром ABRO®. Нанесение покрытия — это вторая ступень двухступенчатого процесса окраски кракелюром ABRO®.

Артикул: DP-BC-100 WH — База белая  
 DP-BC-100 GO — База золотая  
 DP-BC-100 BL — База чёрная  
 Вес: 227 г | 6 шт. в коробке

Артикул: DP-TC-200 WH — Белая  
 DP-TC-200 RB — Красный кирпич  
 DP-TC-200 AL — Миндаль  
 DP-TC-200 BL — Чёрная  
 Вес: 227 г | 6 шт. в коробке

### Краска-спрей декоративная Премиум «Камень»

- Для имитации вида каменной поверхности.
- Для оформительских и декоративных работ.
- Для окраски деревянных, металлических, бумажных и иных поверхностей.
- При наружных работах необходимо покрытие прозрачным закрепителем DP-ST-300 CS.

Артикул: DP-ST-300 WH — Белая  
 DP-ST-300 SA — Песок  
 DP-ST-300 GR — Гранит  
 DP-ST-300 CR — Кремовая  
 DP-ST-300 CS — Закрепитель (прозрачная)  
 Вес: 227 г | 6 шт. в коробке



### Краска-спрей высокотемпературная

- Выдерживает температуру 425°C.
- Подходит для окрашивания выхлопных труб, радиаторов, газовых плит и колонок, котлов, печей и шашлычниц.
- Устойчива к маслу, жиру, газу, ржавчине, соли, сырости.
- Подходит как для внутренних (домашних), так и наружных работ.
- После высыхания не токсична.

Артикул: SPH-201 (Хром)  
 SPH-202 (Чёрная)  
 Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке



### Смывка краски-аэрозоль

- Быстро удаляет краску, лак, эмаль, шеллак, акриловый полиуритан и нитроцеллюлозу.
- Подходит для металла, дерева, бетона.
- Не рекомендуется использовать для пластмассовых поверхностей.

Артикул: PR-600  
 Вес: 283 г | 12 шт. в коробке



### Краска-спрей Золото Премиум

- Высококачественная американская краска, создающая эффекты позолоты и хромирования, придающая поверхности яркий блеск.
- Идеальна для подкраски автомобильных дисков.
- Быстро сохнет (за 15 минут).
- Обладает стойкостью к бензину, предотвращает образование коррозии.
- Может применяться для окраски пластмассовых, металлических и деревянных поверхностей.
- Подходит для внутренних и наружных работ.
- Экологически безопасный состав, не наносит вред озоновому слою.
- После высыхания не токсична.

Артикул: 318  
 Вес: 227 г | 12 шт. в коробке



### Краска-спрей Хром Премиум

Артикул: 317  
 Вес: 227 г | 12 шт. в коробке



Набор подарочный №1

- Салфетки влажные для пластика и винила.
- Полироль панели ароматизированная ABRO® Masters.
- Освежитель воздуха «Органик».
- Держатель для освежителя воздуха.

Артикул: GS-001-R  
4 предмета



Набор подарочный №2

- Очиститель универсальный Grand Foam 2000.
- Освежитель воздуха «Пальма».
- Салфетка протирающая из микрофибры ABRO® Masters.

Артикул: GS-002-R  
3 предмета



Набор подарочный №3

- Полироль панели ароматизированная ABRO® Masters.
- Очиститель шин пенный.
- Освежитель воздуха «Пальма».
- Салфетка протирающая из микрофибры ABRO® Masters.

Артикул: GS-006-R  
4 предмета



Стретч-плёнка

Особенности:

- растягивается в любых направлениях, принимая форму изделия
- защищает изделия от повреждений при транспортировке, устойчива к проколам и разрывам
- отлично переносит отрицательные температуры
- повышенная липкость слоев между собой

Область применения:

- сервис по упаковке грузов
- таможенные терминалы
- производство
- транспортные компании
- склады

Артикул:  
SF-50-20-218-CLR (прозрачная)  
SF-50-20-218-BLU (синяя)  
SF-50-20-218-BLK (чёрная)

Размер: 50 см × 20 мкм × 218 м  
Вес с сердечником: 2,5 кг  
6 шт. в коробке



Стретч-плёнка для ручной обмотки

- Растягивается в любых направлениях, принимая форму изделия.
- Повышенная липкость слоев между собой.
- Защищает изделия от повреждений при транспортировке, устойчива к проколам и разрывам.
- Отлично переносит отрицательные температуры.
- Для упаковки грузов ручным методом.

Артикул:  
SF-10-20-150-CLR-PAH – с бумажной ручкой  
Размер: 10 см × 150 м (20 мкм) 24 шт. в коробке  
SF-10-20-150-CLR-PLH – с пластиковой ручкой  
Размер: 10 см × 150 м (20 мкм) 24 шт. в коробке

При покупке 12 штук —  
пластиковая ручка в подарок



ГРАФИТОВОЕ  
ПОКРЫТИЕ



Щётка стеклоочистителя универсальная ABRO® Masters

Щётка стеклоочистителя бескаркасная ABRO® Masters

Щётка стеклоочистителя зимняя ABRO® Masters

Щётки стеклоочистителя ABRO® Masters отвечают самым высоким требованиям и мировым стандартам качества:

- равномерно и качественно очищают от загрязнений всю охватываемую ими поверхность
- обладают высокой износостойкостью
- обеспечивают гладкое и бесшумное скольжение
- твёрдый стальной каркас гарантирует прочность и долговечность конструкции

Широкий выбор размеров позволяет подобрать щётки практически к любой модели легковых автомобилей и внедорожников отечественных и зарубежных производителей.



Артикул:  
 WB-F-12-R 12" (31 см) – New  
 WB-F-13-R 13" (33 см) – New  
 WB-F-14-R 14" (36 см)  
 WB-F-15-R 15" (38 см)  
 WB-F-16-R 16" (41 см)  
 WB-F-17-R 17" (43 см)  
 WB-F-18-R 18" (46 см)  
 WB-F-19-R 19" (48 см)  
 WB-F-20-R 20" (51 см)  
 WB-F-21-R 21" (53 см)  
 WB-F-22-R 22" (56 см)  
 WB-F-318-24-R 24" (61 см)  
 WB-F-24-R 24" (61 см) – New  
 WB-F-26-R 26" (66 см) – New

Артикул:  
 WB-FL-12-R 12" (31 см) – New  
 WB-FL-13-R 13" (33 см) – New  
 WB-FL-14-R 14" (36 см)  
 WB-FL-16-R 16" (41 см)  
 WB-FL-17-R 17" (43 см) – New  
 WB-FL-18-R 18" (46 см)  
 WB-FL-19-R 19" (48 см)  
 WB-FL-20-R 20" (51 см)  
 WB-FL-21-R 21" (53 см)  
 WB-FL-22-R 22" (56 см)  
 WB-FL-24-R 24" (61 см)  
 WB-FL-26-R 26" (66 см)  
 WB-FL-28-R 28" (71 см)

Артикул:  
 WB-F-12-W-R 12" (31 см) – New  
 WB-F-13-W-R 13" (33 см) – New  
 WB-F-14-W-R 14" (36 см)  
 WB-F-16-W-R 16" (41 см)  
 WB-F-17-W-R 17" (43 см)  
 WB-F-18-W-R 18" (46 см)  
 WB-F-19-W-R 19" (48 см)  
 WB-F-20-W-R 20" (51 см)  
 WB-F-21-W-R 21" (53 см)  
 WB-F-22-W-R 22" (56 см)  
 WB-F-24-W-R 24" (61 см)  
 WB-F-26-W-R 26" (66 см)

50 шт. в коробке

50 шт. в коробке

50 шт. в коробке



ВАЖНО ЗНАТЬ

Нейлон — первый синтетический полимер, физические качества которого превосходят свойства некоторых металлов. Нейлон обладает невероятным сочетанием преимуществ: высокой прочностью, термостойкостью, эластичностью и устойчивостью ко многим химическим реагентам. Благодаря особым физическим свойствам нейлон отнесен к категории полимеров, известных как «инженерные термопластики». Помимо прекрасных физических качеств, материал обладает также хорошими диэлектрическими свойствами. Этим обусловлено широкое применение изделий из нейлона 6,6 в электротехнике.



### Наборы хомутов нейлоновых ABRO® Masters

- Устойчивость к УФ и низким температурам.
- Удобное и быстрое крепление.
- Надежность зажима обеспечивается наличием замка, который препятствует обратному ходу.
- Широкий размерный ряд.
- Разные цвета в наборах
- Простота конструкции.
- Высокие электроизоляционные свойства.



Артикул	Размер (длина)	Цвет	Кол-во штук
ZT-009-AS-R Туба	10 см	красный, зелёный, синий, жёлтый	100   кажд. цвета
	15 см	белый, синий, жёлтый	100   кажд. цвета
	20 см	красный, жёлтый	100   кажд. цвета
	30 см	белый	100
ZT-010-AS-R Туба	10 см	красный, зелёный, синий, жёлтый	100   кажд. цвета
	20 см	красный, зелёный, синий, чёрный	100   кажд. цвета
	30 см	белый	50
ZT-011-AS-R Туба	10 см	красный, зелёный, жёлтый	100   кажд. цвета
	15 см	белый, синий	100   кажд. цвета
	20 см	белый, чёрный	75

Артикул	Размер (длина)	Цвет	Кол-во штук
ZT-012-AS-R Блистер	10 см	красный, зелёный, синий, жёлтый, белый	40   каждого цвета
ZT-013-AS-R Блистер	10 см	белый	25   каждого цвета
	12 см	белый	25   каждого цвета
	18 см	белый	25   каждого цвета
ZT-014-AS-R Блистер	10 см	красный	50   каждого цвета
	15 см	синий	50   каждого цвета
	20 см	жёлтый	50   каждого цвета
ZT-015-AS-R Блистер	10 см	зелёный	50   каждого цвета
	12 см	белый	50   каждого цвета
	20 см	красный	50   каждого цвета



Хомуты нейлоновые белые ABRO® Masters

- Устойчивость к УФ и низким температурам.
- Удобное и быстрое крепление.
- Надежность зажима обеспечивается наличием замка, который препятствует обратному ходу.
- Широкий размерный ряд.
- Простота конструкции.
- Высокие электроизоляционные свойства.

Артикул	Размер	Цвет	Кол-во штук
ZT-001-R	2,5 × 200 мм	белый	100
ZT-002-R	3,6 × 300 мм	белый	100
ZT-003-R	4,8 × 300 мм	белый	100
ZT-004-R	4,8 × 500 мм	белый	100
ZT-005-R	7,2 × 300 мм	белый	100
ZT-006-R	7,2 × 500 мм	белый	100
ZT-007-R	9,0 × 600 мм	белый	100
ZT-008-R	9,0 × 800 мм	белый	100



Хомуты нейлоновые морозостойкие ABRO® Masters

- Устойчивость к УФ и низким температурам.
- Удобное и быстрое крепление.
- Надежность зажима обеспечивается наличием замка, который препятствует обратному ходу.
- Широкий размерный ряд.
- Простота конструкции.
- Высокие электроизоляционные свойства.


Артикул	Размер	Цвет	Кол-во штук
ZTB-2510-R	2,5 × 100 мм	чёрный	100
ZTB-2515-R	2,5 × 150 мм	чёрный	100
ZTB-3625-R	3,6 × 250 мм	чёрный	100
ZTB-3637-R	3,6 × 370 мм	чёрный	100
ZTB-4825-R	4,8 × 250 мм	чёрный	100
ZTB-4835-R	4,8 × 350 мм	чёрный	100
ZTB-4845-R	4,8 × 450 мм	чёрный	100
ZTB-4850-R	4,8 × 500 мм	чёрный	100
ZTB-7225-R	7,2 × 250 мм	чёрный	100
ZTB-7235-R	7,2 × 350 мм	чёрный	100
ZTB-7245-R	7,2 × 450 мм	чёрный	100
ZTB-9045-R	9,0 × 450 мм	чёрный	100



Хомуты нейлоновые разъемные ABRO® Masters

- Многоцветный.
- Замковый механизм.
- Температурный диапазон от -40°C до +85°C.
- Высокие электроизоляционные свойства.
- Устойчивость к УФ.
- Раскрытие стяжки обеспечивается нажатием на рычаг замка.

Артикул	Размер	Цвет	Кол-во штук
ZTB-4820-RCT-R	4,8 × 200 мм	белый	100
ZTB-7230-RCT-R	7,2 × 300 мм	белый	100



Хомут нейлоновый морозостойкий с отверстием под винт ABRO® Masters

- 2 в 1: бандаж и крепление к стене с использованием одного хомута
- Температурный диапазон от -40°C до +85°C
- Высокие электроизоляционные свойства
- Устойчивость к УФ

Артикул	Размер	Цвет	Кол-во штук
ZT-3610-MNT-R	3,6 × 100 мм	белый	100
ZT-3615-MNT-R	3,6 × 150 мм	белый	100
ZT-4820-MNT-R	4,8 × 200 мм	белый	100



### Хомут-липучка нейлоновый морозостойкий ABRO® Masters

- Удобное и быстрое крепление.
- Многократное применение.
- Морозостойкость.
- Устойчивость к УФ.
- Исключает повреждение и пережимание особо чувствительных кабелей.

Артикул	Размер	Цвет	Кол-во штук
HLT-1215-R	12 × 150 мм	чёрный, красный, голубой, жёлтый, зелёный — по 2 шт. каждого цвета	10
HLT-1220-R	12 × 200 мм		10
HLT-1333-R	13 × 330 мм		10



Можно отрезать до нужного размера!



АВТОМОБИЛЬ



ОРГТЕХНИКА



ТУРИЗМ



ПРОВОДА



ВАЖНО ЗНАТЬ

Универсальный крепёжный материал для фиксации и герметизации. Используется для соединения трубок, крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков, жёстких и гибких трубопроводов, вентиляционных каналов.

Хомут червячный изготовлен как одно целое, в сборе с лентой образует гладкую бесступенчатую оборонную поверхность, которая обеспечивает надёжную герметизацию соединения. Имеют отличные эксплуатационные характеристики, долговечны, изготовлены из прочной нержавеющей стали, что предотвращает коррозию металла.



### Хомут червячный ABRO® Masters

Набор из 3-х штук разного размера.

- Материал: нержавеющая сталь марки AISI 201.
- Обладают высокой коррозионной стойкостью.
- Прочность крепления гайки к ленте обеспечена точечной сваркой.
- Специальные упоры на ленте для предотвращения смещения корпуса.
- На ленте представлен диапазон размеров.
- Гладкая и рифлёная поверхность внутри ленты.
- Заделка края ленты для предотвращения порезов резиновых шлангов.

Артикул	Размер	Ширина	Кол-во штук
НС-300-R	10 × 16 мм	9 мм	1
	20 × 32 мм	9 мм	1
	32 × 50 мм	9 мм	1



### Наборы хомутов червячных ABRO® Masters

Набор из 25-ти штук одного размера.

- Материал: нержавеющая сталь марки AISI 201.
- Обладают высокой коррозионной стойкостью.
- Прочность крепления гайки к ленте обеспечена точечной сваркой.
- Специальные упоры на ленте для предотвращения смещения корпуса.
- На ленте представлен диапазон размеров.
- Гладкая и рифлёная поверхность внутри ленты.
- Заделка края ленты для предотвращения порезов резиновых шлангов.

Артикул	Размер	Ширина	Кол-во штук
НС-1622-BOX-R	16 × 22 мм	9 мм	25
НС-2032-BOX-R	20 × 32 мм	9 мм	25
НС-3250-BOX-R	32 × 50 мм	9 мм	25
НС-4060-BOX-R	40 × 60 мм	9 мм	25
НС-5070-BOX-R	50 × 70 мм	9 мм	25
НС-6080-BOX-R	60 × 80 мм	9 мм	25



### Наборы хомутов червячных ABRO® Masters

Набор из 3-х и 6-ти штук разного размера.

- Материал: оцинкованная сталь.
- Обладают высокой коррозионной стойкостью.
- Корпус жёстко крепится к ленте замковым соединением.
- Специальные упоры на ленте для предотвращения смещения корпуса.
- На ленте представлен диапазон размеров.
- Гладкая и рифлёная поверхность внутри ленты.
- Заделка края ленты для предотвращения порезов резиновых шлангов.

Артикул	Размер	Ширина	Кол-во штук
CL-MMS-1-R	9 × 16 мм	9 мм	3
	18 × 32 мм		
	33 × 57 мм		
CL-MMS-2-R	9 × 16 мм	9 мм	6
	18 × 32 мм		
	33 × 57 мм		



Перчатки латексные хозяйственные ABRO® Masters

- Особо прочные.
- Устойчивые к кислотно-щелочным и прочим химическим растворам.
- Эргономичные.
- Легко одеваются и снимаются.
- Рифлёная поверхность с противоскользким эффектом.
- Идеально подходят для стирки, уборки и прочих хозяйственных работ.

Артикул:  
HG-004-LG-R, HG-004-XL-R  
Размерный ряд: M, L, XL



Перчатки латексные промышленные с гладкой поверхностью на ладони ABRO® Masters

- Особо прочные.
- Устойчивые к кислотно-щелочным и прочим химическим растворам.
- Подходят для использования в различных отраслях промышленности, в том числе нефтяной.
- Двойной цвет позволяет определить рабочую поверхность перчаток при многократном использовании.
- Увеличенный размер перчаток позволяет носить дополнительные хлопчатобумажные перчатки для защиты рук.

Артикул:  
HG-003-LG-R, HG-003-XL-R  
Размерный ряд: L, XL



Перчатки латексные промышленные ABRO® Masters

- Особо прочные.
- Устойчивые к кислотно-щелочным и прочим химическим растворам.
- Подходят для использования в различных отраслях промышленности, в том числе нефтяной.

Артикул:  
HG-001-LG-R, HG-001-XL-R  
Размерный ряд: S, M, L, XL



Перчатки латексные промышленные с рифлёной поверхностью на ладони ABRO® Masters

- Особо прочные.
- Устойчивые к кислотно-щелочным и прочим химическим растворам.
- Подходят для использования в различных отраслях промышленности, в том числе нефтяной.
- Двойной цвет позволяет определить рабочую поверхность перчаток при многократном использовании.

Артикул:  
HG-002-XL-R  
Размерный ряд: M, L, XL





### Антигель Платинум

- Суперконцентрат.
- Обеспечивает эксплуатацию дизельного двигателя до температуры  $-47^{\circ}\text{C}$ .
- Значительно улучшает сгорание топлива.
- Предотвращает образование парафинов и загустение дизельного топлива при низких температурах.
- Предотвращает обледенение топливного фильтра и образование ледяных пробок.
- Содержит присадки защищающие топливный насос и форсунки.

Артикул: DA-500  
Объем: 946 мл | 6 шт. в коробке



### Суперразмораживатель для удаления снега и льда

- Американская инновационная технология.
- Суперконцентрат.
- Мгновенно растворяет лёд и снег на поверхности лобовых стекол, зеркал, размораживает замки.
- Не оставляет следов и масляной плёнки.
- Работает при температуре до  $-50^{\circ}\text{C}$ .

Артикул: WD-300-AM-R  
Объем: 400 мл | 12 шт. в коробке



### Размораживатель стёкол

- Способствует быстрому таянию льда, инея и снега на лобовых стеклах, дворниках, обледенелых дверях и замках.
- Не воспламеняется.
- Хорошо распыляется.
- Действует быстро.
- Не замерзает.

Артикул: WD-400  
Вес: 326 г | 12 шт. в коробке



### Размораживатель замков

- Подходит для размораживания замков в дверях автомобиля, багажниках, бензобаках, чемоданах, висячих замках и дверных замках в доме.
- Удаляет воду из замка.
- Покрывает защитной плёнкой.
- Предотвращает повторное замерзание.
- Используйте размораживатель и антиобледенитель замков ABRO® регулярно, чтобы обеспечить исправную работу замка.

Артикул: LD-111  
Вес: 18 г | 12 шт. в коробке



### Антигель для дизельного топлива

- Предотвращает образование ледяных и парафиновых пробок в системе питания.
- Снижает температуру застывания топлива до  $-47^{\circ}\text{C}$ .
- Обеспечивает надёжный запуск двигателя при отрицательных температурах.
- Защищает топливный фильтр от закупоривания.
- Обладает смазывающими свойствами, защищает форсунки и топливный насос высокого давления от износа.
- Рекомендован для использования в топливных системах современных дизельных двигателей.
- Не содержит спирт.
- Удаляет конденсат воды из топливного бака.

Артикул: DA-650  
Объем: 354 мл | 12 шт. в коробке  
Артикул: DA-946  
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



### Стартовая жидкость

- Обеспечивает быстрый и легкий пуск холодного двигателя при температуре до  $-54^{\circ}\text{C}$ .
- Существенно снижает разряд аккумуляторных батарей.
- Обеспечивает смазывание верхних частей рабочих цилиндров двигателя.
- Может применяться во всех бензиновых двигателях, в том числе двухтактных, а также в дизельных двигателях.

Артикул: SF-650  
Вес: 312 г | 12 шт. в коробке



### Лента антипробуксовочная ABRO® Masters

- Общая длина поверхности составляет 110 см.
- Вес одной ленты 500 г.
- Размеры  $550 \times 175 \times 12$  мм.
- Срок службы более 20 лет.
- Материал — АВС-пластик.
- Регулируемый угол наклона.
- Особая 6-ти угольная форма ячеек.
- Удобство и компактность при хранении.
- Высокая жесткость и ударопрочность.
- Термостойкость.
- Простая в применении.

Артикул: AICE-01 | Размер:  $55 \times 17,5 \times 1,2$  см  
20 штук в коробке



Лопата автомобильная для снега с телескопической ручкой ABRO® Masters


- Компактная.
- Особая форма ковша.
- Морозостойкий и ударопрочный пластик.
- Пластиковая оплётка алюминиевого черенка.
- Дополнительные рёбра жёсткости ковша.

Артикул: AICE-03

Длина: 90-115 см | 175 шт. в коробке



Скребок Премиум ABRO® Masters

- Надёжная конструкция.  из нержавеющей стали.
- Высококачественный пластик.
- Прорезиненная ручка.

Артикул: AICE-08 | 120 шт. в коробке  
Размер: 8,3 × 11 × 3,2 см



Щётка-скребок для удаления снега и льда ABRO® Masters

- Телескопическая ручка.
- Увеличенный размер щётки.
- Алюминиевый каркас.

Артикул: AICE-04 | 60 шт. в коробке  
Размер: 43,5 (64,8) × 8,5 × 10 см



Скребок с рукавицей ABRO® Masters

- Тёплая рукавица для защиты рук.
- Морозостойкий пластик.

Артикул: AICE-07 | 200 шт. в коробке  
Размер: 24 × 16,5 × 3 см



Скребок с прозрачным лезвием ABRO® Masters

- Пластиковые зубчики для очистки стекла даже от толстого слоя льда.

Артикул: AICE-09 | 120 шт. в коробке  
Размер: 25,1 × 9,9 × 1,7 см



Скребок мини ABRO® Masters

- Компактный размер.

Артикул: AICE-11 | 400 шт. в коробке  
Размер: 23 × 9 × 2,6 см



Скребок с теплоизолирующей ручкой ABRO® Masters

- Теплоизолирующая ручка.

Артикул: AICE-10 | 60 шт. в коробке  
Размер: 32 × 10,9 × 3,3 см



ВАЖНО  
ЗНАТЬ


Держатель предназначен для фиксации флажкового предохранителя на проводе и его защиты от внешних физических воздействий. Легко монтируется в разрыв кабеля. Держатель предохранителя — незаменимый элемент автомобильной электросети, который продлит жизнь подключаемого оборудования.



Держатель флажкового предохранителя макси влагостойкий ABRO® Masters

- Изолятор: бакелит (влагозащита).
- Контакты: сплав меди, никелированные.

Артикул: FU-AI823-8AWG



Держатель флажкового предохранителя мини влагостойкий ABRO® Masters

- Изолятор: бакелит (влагозащита).
- Контакты: сплав меди, никелированные.

Артикул: FU-AI818-18AWG



Держатель флажкового предохранителя прямоугольный влагостойкий ABRO® Masters

- Изолятор: бакелит (влагозащита).
- Контакты: сплав меди, никелированные.

Артикул: FU-AI810C-16AWG



Держатель флажкового предохранителя влагостойкий ABRO® Masters

- Изолятор: бакелит (влагозащита).
- Контакты: сплав меди, никелированные.


Артикул: FU-AI819D-16WG



Держатель флажкового предохранителя мини влагостойкий с гибким соединением ABRO® Masters

- Изолятор: бакелит (влагозащита).
- Контакты: сплав меди, никелированные.

Артикул: FU-AI818-N-18AWG



Держатель флажкового предохранителя прямоугольный влагостойкий красный ABRO® Masters

- Изолятор: бакелит (влагозащита).
- Контакты: сплав меди, никелированные.

Артикул: FU-AI818-16AWG



Держатель флажкового предохранителя прямоугольный ABRO® Masters

- Изолятор: ПВХ.
- Контакты: сплав меди, никелированные.

Артикул: FU-AI825C-16AWG

ВАЖНО  
ЗНАТЬ

Автомобильный предохранитель — это компонент электрических устройств, предназначенный для защиты оборудования и приборов от повреждений при их неисправностях или для защиты питающей сети от аварийных электрических токов, возникающих при авариях и отказах, неправильного включения, ошибок монтажа. Предохранитель включается последовательно с потребителем электрического тока и разрывает цепь при превышении тока, на который рассчитан предохранитель.

5A	оранжевый-желтый
7,5A	коричневый

10A	красный
15A	голубой

20A	желтый
25A	белый

30A	зеленый
-----	---------



Набор предохранителей флажковых №7 ABRO® Masters

Артикул:  
FU-AI381-7-AS — 10 штук в наборе



Набор предохранителей флажковых мини №7 ABRO® Masters

Артикул:  
FU-AI370-AS — 10 штук в наборе



Набор предохранителей флажковых ABRO® Masters

Артикул:  
FU-AI381-AS-16 — 16 шт. в наборе  
FU-AI381-AS-24 — 24 шт. в наборе



Набор предохранителей флажковых с индикаторной отверткой ABRO® Masters

Артикул:  
FU-AI381-AI384-PEN



Набор предохранителей флажковых №9 ABRO® Masters

Артикул:  
FU-AI381-9-AS — 10 штук в наборе (микро)  
FU-AI370-1-9-AS — 10 штук в наборе (мини)  
FU-AI370-9-AS — 10 штук в наборе



Набор предохранителей флажковых №8 ABRO® Masters

Артикул:  
FU-AI381-8-AS — 10 штук в наборе



Набор предохранителей флажковых мини №8 ABRO® Masters

Артикул:  
FU-AI370-8-AS — 10 штук в наборе



**Предохранители флажковые №5 ABRO® Masters**

• Материал — плавкий никелевый сплав.

Артикул:

- FU-AI381-5-10A — 10 шт. 10A/32 V
- FU-AI381-5-20A — 10 шт. 20A/32 V
- FU-AI381-5-30A — 10 шт. 30A/32 V
- FU-AI381-5-7.5A — 10 шт. 7,5A/32 V
- FU-AI381-5-15A — 10 шт. 15A/32 V
- FU-AI381-5-25A — 10 шт. 25A/32 V
- FU-AI381-5-5A — 10 шт. 5A/32 V



**Предохранители флажковые №1 ABRO® Masters**

• Материал — плавкий никелевый сплав.

Артикул:

- FU-AI381-1-10A — 100 шт. 10A/32 V
- FU-AI381-1-20A — 100 шт. 20A/32 V
- FU-AI381-1-30A — 100 шт. 30A/32 V
- FU-AI381-1-7.5A — 100 шт. 7,5A/32 V
- FU-AI381-1-15A — 100 шт. 15A/32 V
- FU-AI381-1-25A — 100 шт. 25A/32 V
- FU-AI381-1-5A — 100 шт. 5A/32 V



**Предохранители флажковые №4 ABRO® Masters**

• Материал — плавкий никелевый сплав, температуростойкий пластик.  
• Особенности — неизолированные.

Артикул:

- FU-AI382-A4-5A — 100 шт. 5A/32 V
- FU-AI382-A4-10A — 100 шт. 10A/32 V
- FU-AI382-A4-20A — 100 шт. 20A/32 V
- FU-AI382-A4-30A — 100 шт. 30A/32 V
- FU-AI382-A4-7.5A — 100штук 7.5A/32 V
- FU-AI382-A4-15A — 100 штук 15A/32 V
- FU-AI382-A4-25A — 100 штук 25A/32 V



**Предохранители флажковые №3 ABRO® Masters**

• Материал — плавкий никелевый сплав, температуростойкий пластик.  
• Особенности — неизолированные.

Артикул:

- FU-AI382-B3-5A — 50 штук 5A/32 V
- FU-AI382-B3-10A — 50 штук 10A/32 V
- FU-AI382-B3-20A — 50 штук 20A/32 V
- FU-AI382-B3-30A — 50 штук 30A/32 V
- FU-AI382-B3-7.5A — 50штук 7.5A/32 V
- FU-AI382-B3-15A — 50 штук 15A/32 V
- FU-AI382-B3-25A — 50 штук 25A/32 V



**Предохранители флажковые микро №3 ABRO® Masters**

• Материал — плавкий никелевый сплав.

Артикул:

- FU-AI370-1-3-10A — 100 шт. 10A/32 V
- FU-AI370-1-3-20A — 100 шт. 20A/32 V
- FU-AI370-1-3-30A — 100 шт. 30A/32 V
- FU-AI370-1-3-15A — 100 шт. 15A/32 V
- FU-AI370-1-3-25A — 100 шт. 25A/32 V
- FU-AI370-1-3-7.5A — 100 шт. 7,5A/32 V



**Набор предохранителей флажковых №6 ABRO® Masters  
Набор предохранителей флажковых №2 в пластиковой упаковке с экстрактором ABRO® Masters**

Артикул:

- FU-AI381-6-AS — 100 штук в наборе
- FU-AI381-2-AS — 100 штук в наборе



### Рамка для номерного знака из нержавеющей стали ABRO® Masters

- Материал — нержавеющая сталь
- Двухстваяная: основа + прижим • Крепление — кассетное

Артикул: LP-F003-R | Размер: 535×128 мм | 40 шт. в коробке



### Рамка для номерного знака пластиковая (Чёрная) ABRO® Masters

- Материал — жёсткий пластик. Одностваяная.

Артикул: LP-F002-BLK-R | Размер: 537×143 мм | 48 шт. в коробке



### Рамка для номерного знака пластиковая (Белая) ABRO® Masters

- Материал — жёсткий пластик. Одностваяная.

Артикул: LP-F002-WHT-R | Размер: 537×143 мм | 48 шт. в коробке



### Рамка для номерного знака пластиковая (Хром) ABRO® Masters

- Материал — жёсткий пластик
- Двухстваяная: основа + прижим • Крепление — кассетное

Артикул: LP-F005-R | Размер: 530×130 мм | 50 шт. в коробке



### Рамка для номерного знака пластиковая (Серебро) ABRO® Masters

- Материал — жёсткий пластик. Одностваяная. Крепление — «нарман».


Артикул: LP-F004-R | Размер: 534×139 мм | 50 шт. в коробке



### Молдинги автомобильные ABRO® Masters

- Лёгкие в применении.
- Придают элегантный внешний вид.
- Подходят для всех автомобилей.
- Защищают кузов от механических повреждений.
- Безопасны для лакокрасочного покрытия автомобиля.
- Изготовлены из высокопрочного пластика.
- Двухсторонняя клейкая лента в комплекте
- Для автомобильных дверей, порогов, деталей кузова, фар, приборной панели.

Артикул: MOL-10MM-8M-R	Размер: 10 мм × 8 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-12MM-3M-R	Размер: 12 мм × 3 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-12MM-8M-R	Размер: 12 мм × 8 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-15MM-5M-R	Размер: 15 мм × 5 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-18MM-5M-R	Размер: 18 мм × 5 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-20MM-3M-R	Размер: 20 мм × 3 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-20MM-5M-R	Размер: 20 мм × 5 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-25MM-5M-R	Размер: 25 мм × 5 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-30MM-5M-R	Размер: 30 мм × 5 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-6MM-8M-R	Размер: 6 мм × 8 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-8MM-8M-R	Размер: 8 мм × 8 м	50 шт. в коробке



Провода пусковые ABRO® Masters



- Длина от 2,5 до 3 метров
- Материал провода — морозостойкая термопластовая резина.
- Материал кабеля — омеднённый алюминий.
- Морозостойкость до -40°С.
- Удобная сумка.
- Многожильный провод
- Непосредственный контакт провода с «зубьями» для уменьшения потери энергии при запуске двигателя.
- Многозубчатые крокодилы для прочного крепления на клемме АКБ.
- Тугая пружина для надёжной фиксации провода на клемме АКБ.
- Протестированы на Аляске!



Артикул:	Пусковой ток:	Тип зажимов:	Длина:	Количество:
BC-200-R	200А	узкие зажимы	2,5 метра	10 шт. в коробке
BC-200-CL-R	200А	широкие зажимы	2,5 метра	10 шт. в коробке
BC-300-R	300А	узкие зажимы	3 метра	10 шт. в коробке
BC-500-R	500А	широкие зажимы	3 метра	10 шт. в коробке
BC-600-R	600А	широкие зажимы	3 метра	10 шт. в коробке



Набор автомобилиста аварийный ABRO® Masters

Комплектация: баллонный ключ на 17/19, компрессор, знак аварийной остановки, одеяло, нож, жилет, ремкомплект для шин, перчатки, плащ-дождевик, плоскогубцы, ёмкость для воды.

Артикул: ТК-003-R | 11 предметов | 4 шт. в коробке



Набор автомобилиста аварийный ABRO® Masters

Комплектация: пусковые провода (120А), перчатки, скребок для удаления льда, нож, плоскогубцы, светодиодный фонарь, отвёртка со сменными насадками, комплект торцевых головок.

Артикул: ТК-002-R | 8 предметов | 6 шт. в коробке



Набор автомобилиста аварийный ABRO® Masters

Комплектация: пусковые провода (200А), складная лопата, светодиодный динамо-фонарь, хомуты, скребок для удаления льда, перчатки, нож.

Артикул: ТК-001-R | 7 предметов | 8 шт. в коробке



Трос буксировочный ABRO® Masters 3000 кг

- Высокопрочная полипропиленовая строп-лента
- Стальные крюки с пружинным фиксатором в комплекте
- Максимальная нагрузка 3000 кг, длина 4 метра.

Артикул: TW-300-R | 30 шт. в коробке



Трос буксировочный ABRO® Masters 5000 кг

- Высокопрочная полипропиленовая строп-лента
- Стальные крюки с пружинным фиксатором в комплекте
- Максимальная нагрузка 5000 кг, длина 4 метра.

Артикул: TW-500-R | 10 шт. в коробке





**ABRO**<sup>®</sup>  
A TRUSTED NAME WORLDWIDE<sup>®</sup>



**ООО «АБРО Индастрис»**  
Ул. Станюковича, д. 52, г. Владивосток, 690003  
Тел.: 8 (423) 209-50-05  
sales@abro-dv.ru, www.abro-ind.ru

**Мы в социальных сетях:**  
[www.vk.com/abrorus](http://www.vk.com/abrorus)  
[www.facebook.com/abroind](http://www.facebook.com/abroind)  
[www.instagram.com/abroind](http://www.instagram.com/abroind) #abro #abrorus